SpotVision Lighting

2026



32ani
1994
2026

GÜNSAN

Part of the Schneider Electric Group since 2014

Instalare rapida, usoara si in siguranta!



Conectare rapida fara suruburi



Sistem de ghidare



Conectare prin spate



Cleme cu revenire automata



Sistem de ghidare



2 intrari pentru cabluri



Surub cu desfiletare limitata



Izolare



Optiune protectie copil

SpotVision Lighting



CanaLUX CABLE TRUNKING SYSTEMS




Produs Romanesc
Marca inregistrata


SpotVision a fost infiintat in anul 1994, in Bucuresti, ca raspuns la cererea pe piata a materialelor electrice. In prezent activitatea se desfasoara prin compania Spotvision Lighting Distribution, avand birourile si depozitul in cladirea proprie, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti. Scopul companiei este de a se impune pe piata prin satisfacerea exigentelor tuturor partenerilor sai, atat pe plan local cat si pe plan international

INDEX


1 Aparataj electric si sigurante automate - pag. 06-27




2 Tablouri, cutii si doze electrice - pag. 28-35



3 Accesorii si trasee electrice - pag. 36-48



4 Becuri led/ banda led/ spoturi led/ corpuri led - pag. 49-70



Aparataj ST Modular

Prize - 1 modul

Priza simpla
16A/ 250V



N: GU-LN.P
A: GU-LA.P

Priza Antena
SAT - F



N: GU-LN.SAT
A: GU-LA.SAT

Priza Antena
TV + SAT



N: GU-LN.TV.SAT
A: GU-LA.TV.SAT

Priza Telefon
RJ11 Cat.3



N: GU-LN.TP
A: GU-LA.TP

Priza date
RJ45 Cat.5e UTP



N: GU-LN.CAL
A: GU-LA.CAL

Priza date
RJ45 Cat.6e UTP



N: GU-LN.CAL.6
A: GU-LA.CAL.6

Priza HDMI



N: GU-LN.HDMI
A: GU-LA.HDMI

Priza date USB
Tip A



N: GU-LN.USB
A: GU-LA.USB

Prize cu CP - 2 module

Priza cu CP
16A/ 250V



N: GU-LN.S.
A: GU-LA.S.

Priza cu CP + Capac (IP20)
16A/ 250V



N: GU-LN.S.CAP
A: GU-LA.S.CAP

Suporti rame

1 modul




GU-LN.S1N

2 module




GU-LN.S2

3 module




GU-LN.S3

4 module



GU-LN.S4

7 module



GU-LN.S7

Rame decorative

Rame decorative curbate din plastic

Alb

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LA.R2	GU-LA.R3	GU-LA.R4	GU-LA.R7

Negru





2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LN.R2	GU-LN.R3	GU-LN.R4	GU-LN.R7

Rame decorative din inox

Bronz/ Crom

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LI.R2.BC	GU-LI.R3.BC	GU-LI.R4.BC	GU-LI.R7.BC

Argintiu/ Negru

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LI.R2.AGN	GU-LI.R3.AGN	GU-LI.R4.AGN	GU-LI.R7.AGN



Rame decorative

Rame decorative din sticla

Alb/ Negru

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LS.R2.AN	GU-LS.R3.AN	GU-LS.R4.AN	GU-LS.R7.AN

Maro/ Crom

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LS.R2.MC	GU-LS.R3.MC	GU-LS.R4.MC	GU-LS.R7.MC

Negru/ Crom

2 module		4 module	7 module
			
GU-LS.R2.NC	GU-LS.R3.NC	GU-LS.R4.NC	GU-LS.R7.NC

Rame decorative din Lemn

Bambus/ Bej Metalic

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LL.R2.BBM	GU-LL.R3.BBM	GU-LL.R4.BBM	GU-LL.R7.BBM

Wenge/ Bej Metalic

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LL.R2.WBM	GU-LL.R3.WBM	GU-LL.R4.WBM	GU-LL.R7.WBM

Aluna/ Bej Metalic

2 module	3 module	4 module	7 module
			
GU-LL.R2.ABM	GU-LL.R3.ABM	GU-LL.R4.ABM	GU-LL.R7.ABM

Aparataj ST Visage Alb







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-VA.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-VA.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-VA.1J	INTRERUPATOR JALUZELE 10A	12
GU-VA.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-VA.1LT	INTRERUPATOR LED CU TELECOMANDA TV	12
GU-VA.1R	INTRERUPATOR REVENIRE	12
GU-VA.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-VA.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-VA.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-VA.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-VA.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON	12
GU-VA.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT5	12
GU-VA.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA CAT5	12
GU-VA.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-VA.DL1	VARIATOR CU LED 1000W	12
GU-VA.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-VA.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-VA.P2	PRIZA DUBLA FARA CP 16A	10
GU-VA.R1	RAMA 1 POST	24
GU-VA.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-VA.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-VA.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-VA.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-VA.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-VA.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-VA.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-VA.S.COP	PRIZA CU CP+ PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-VA.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-VA.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-VA.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-VA.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-VA.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA	12
GU-VA.TV.T	PRIZA TV TRECERE	12
GU-VA.Z	BUTON SONERIE	12
GU-VA.ZLE	BUTON SONERIE CU LED SI ETICHETA 12V	12




Aparataj ST Visage Crem







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-VC.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-VC.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-VC.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-VC.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-VC.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-VC.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-VC.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-VC.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON	12
GU-VC.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT5	12
GU-VC.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA CAT5	12
GU-VC.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-VC.D6	VARIATOR 600W	12
GU-VC.DL1	VARIATOR CU LED 1000W	12
GU-VC.DL6	VARIATOR CU LED 600W	12
GU-VC.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-VC.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-VC.P2	PRIZA DUBLA FARA CP 16A	10
GU-VC.R1	RAMA 1 POST	24
GU-VC.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-VC.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-VC.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-VC.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-VC.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-VC.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-VC.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-VC.S.COP	PRIZA CU CP+PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-VC.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-VC.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-VC.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-VC.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-VC.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA	12
GU-VC.TV.S	PRIZA TV SATELIT	12
GU-VC.TV.T	PRIZA TV TRECERE	12
GU-VC.Z	BUTON SONERIE	12




Aparataj ST Visage Artar







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-VT.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-VT.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-VT.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-VT.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-VT.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-VT.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-VT.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-VT.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT 5	12
GU-VT.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA CAT 5	12
GU-VT.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-VT.DL1	VARIATOR CU LED 1000W	12
GU-VT.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-VT.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-VT.P2	PRIZA FARA CP DUBLA 16A	10
GU-VT.R1	RAMA 1 POST	24
GU-VT.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-VT.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-VT.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-VT.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-VT.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-VT.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-VT.S.COP	PRIZA CU CP+PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-VT.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-VT.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-VT.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-VT.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-VT.TV.T	PRIZA TV TRECERE	12
GU-VT.Z	BUTON SONERIE	12



Aparataj ST Visage Wenge







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-VW.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-VW.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-VW.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-VW.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-VW.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-VW.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-VW.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-VW.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON	12
GU-VW.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT5	12
GU-VW.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA CAT5	12
GU-VW.D1	VARIATOR 1000 W	12
GU-VW.D6	VARIATOR 600 W	12
GU-VW.DL1	VARIATOR CU LED 1000W	12
GU-VW.DSC	VARIATOR 600 W CAP SCARA	12
GU-VW.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-VW.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-VW.P2	PRIZA DUBLA FARA CP 16A	10
GU-VW.R1	RAMA 1 POST	24
GU-VW.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-VW.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-VW.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-VW.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-VW.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-VW.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-VW.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-VW.S.COP	PRIZA CU CP+PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-VW.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-VW.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-VW.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-VW.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-VW.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA	12
GU-VW.TV.T	PRIZA TV TRECERE	12
GU-VW.Z	BUTON SONERIE	12



Aparataj ST Visage Fume







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-VF.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-VF.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-VF.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-VF.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-VF.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-VF.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-VF.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-VF.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON	12
GU-VF.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT5	12
GU-VF.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA CAT5	12
GU-VF.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-VF.D6	VARIATOR 600W	12
GU-VF.DL1	VARIATOR CU LED 1000W	12
GU-VF.DL6	VARIATOR CU LED 600W	12
GU-VF.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-VF.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-VF.P2	PRIZA DUBLA FARA CP 16A	10
GU-VF.R1	RAMA 1 POST	24
GU-VF.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-VF.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-VF.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-VF.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-VF.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-VF.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-VF.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-VF.S.COP	PRIZA CU CP+PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-VF.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-VF.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-VF.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-VF.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-VF.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA	12
GU-VF.TVF	PRIZA TV FINALA	12
GU-VF.TVT	PRIZA TV TRECERE	12
GU-VF.Z	BUTON SONERIE	12




Aparataj ST Fantasy







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-FA.1	INTRERUPATOR	12
GU-FA.1CR	INTRERUPATOR CRUCE	12
GU-FA.1L	INTRERUPATOR CU LED	12
GU-FA.1LR	INTRERUPATOR REVENIRE CU LED 10A	12
GU-FA.1R	INTRERUPATOR REVENIRE 10A	12
GU-FA.2	INTRERUPATOR DUBLU	12
GU-FA.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED	12
GU-FA.2SC	INTRERUPATOR DUBLU SCARA	12
GU-FA.3	INTRERUPATOR TRIPLU	12
GU-FA.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON	12
GU-FA.CAL1	PRIZA CALCULATOR	12
GU-FA.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA	12
GU-FA.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-FA.D6	VARIATOR 600W MAX	12
GU-FA.DL1	VARIATOR 1000W CU LED	12
GU-FA.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-FA.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-FA.P.COP	PRIZA FARA CP CU PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-FA.P2	PRIZA FARA CP DUBLA 16A	10
GU-FA.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-FA.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-FA.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-FA.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-FA.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-FA.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-FA.S.CAP	PRIZA CU CP SI CAPAC 16A	12
GU-FA.S.COP	PRIZA CU CP SI PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-FA.S.UPS	PRIZA CU CP SI UPS 16A	12
GU-FA.S2	PRIZA CU CP DUBLA 16A	10
GU-FA.SC	INTRERUPATOR SCARA	12
GU-FA.SCL	INTRERUPATOR SCARA CU LED	12
GU-FA.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-FA.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA	12
GU-FA.TV.S	PRIZA TV - SATELIT	12
GU-FA.TV.T	PRIZA TV TRECERE	12
GU-FA.Z	BUTON SONERIE	12
GU-FA.ZLE	BUTON SONERIE CU LED+ETICHETA	12



Aparataj ST Radius







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-RY.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-RY.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-RY.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-RY.1R	INTRERUPATOR CU REVENIRE 10A	12
GU-RY.1RL	INTRERUPATOR CU LED SI REVENIRE	12
GU-RY.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-RY.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-RY.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-RY.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-RY.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON CAT3	12
GU-RY.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT5	12
GU-RY.CAL2	PRIZA CALCULATOR DUBLA CAT5	12
GU-RY.R1	RAMA 1 POST	24
GU-RY.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-RY.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-RY.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-RY.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-RY.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-RY.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-RY.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-RY.S.COP	PRIZA CU CP+PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-RY.S.COP.CAP	PRIZA CU CP PROTECTIE COPIL CU CAPAC 16A	12
GU-RY.S2	PRIZA CU CP DUBLA 16A	10
GU-RY.SC	INTRERUPATOR SCARA	12
GU-RY.SCL	INTRERUPATOR SCARA CU LED	12
GU-RY.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-RY.TP.CAT3	PRIZA TELEFON CAT 3	12
GU-RY.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA CAT3	12
GU-RY.TV	PRIZA TV	12
GU-RY.Z	BUTON SONERIE	12



Aparataj ST Eqona Ivory







Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-EY.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-EY.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-EY.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-EY.1R	INTRERUPATOR CU REVENIRE 10A	12
GU-EY.1RL	INTRERUPATOR CU LED SI REVENIRE 10A	12
GU-EY.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-EY.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-EY.2SC	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA 10A	12
GU-EY.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-EY.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT 5	12
GU-EY.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-EY.D1L	VARIATOR CU LED 1000W	12
GU-EY.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-EY.R1	RAMA 1 POST	24
GU-EY.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-EY.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-EY.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-EY.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-EY.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-EY.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-EY.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-EY.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-EY.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-EY.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-EY.TV	PRIZA TV	12
GU-EY.Z	BUTON SONERIE 10A	12

Rame Ornament Eqona

Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-EY.RT	RAMA SUPORT SMARTPHONE	10
GU-EY.RP	RAMA SUPORT POZA	10
GU-EY.RC	RAMA SUPORT CHEI	10
GU-EY.RS	RAMA SUPORT STECHER	10
GU-EY.RCT	RAMA CU CEAS SI TERMOMETRU	5



Aparataj ST Moderna



Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-MA.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-MA.1CR	INTRERUPATOR CRUCE 10A	12
GU-MA.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-MA.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-MA.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-MA.3	INTRERUPATOR TRIPLU 10A	12
GU-MA.CAL+TP	PRIZA CALCULATOR+TELEFON	12
GU-MA.CAL1	PRIZA CALCULATOR CAT 5	12
GU-MA.D1	VARIATOR 1000W	12
GU-MA.DL1	VARIATOR 1000W CU LED	12
GU-MA.DOZA	DOZA APLICATA	12
GU-MA.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-MA.P2	PRIZA DUBLA FARA CP 16A	10
GU-MA.R1	RAMA 1 POST	24
GU-MA.R2	RAMA 2 POSTURI	20
GU-MA.R3	RAMA 3 POSTURI	10
GU-MA.R4	RAMA 4 POSTURI	10
GU-MA.R5	RAMA 5 POSTURI	10
GU-MA.R6	RAMA 6 POSTURI	10
GU-MA.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-MA.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-MA.S.COP	PRIZA CU CP+PROTECTIE COPIL 16A	12
GU-MA.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	10
GU-MA.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-MA.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-MA.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-MA.TP2	PRIZA TELEFON DUBLA	12
GU-MA.TV.T	PRIZA TV DE TRECERE	12
GU-MA.Z	BUTON SONERIE 10A	12

Mecanism Visage + Moderna fara rama



MODERNA ColorLife

Rame colorate pentru aparataj clasic

ROSU



GU-M.DR1 ROSU
GU-M.DR2 ROSU
GU-M.DR3 ROSU

VERDE FISTIC



GU-M.DR1 VFS
GU-M.DR2 VFS
GU-M.DR3 VFS

TURQUOISE



GU-M.DR1 TURQUOISE
GU-M.DR2 TURQUOISE
GU-M.DR3 TURQUOISE

MOV



GU-M.DR1 MOV
GU-M.DR2 MOV
GU-M.DR3 MOV

ROZ



GU-M.DR1 ROZ
GU-M.DR2 ROZ
GU-M.DR3 ROZ

NEGRU



GU-M.DR1 MN
GU-M.DR2 MN
GU-M.DR3 MN

BEJ



GU-M.DR1 BEJ
GU-M.DR2 BEJ
GU-M.DR3 BEJ

CORAI



GU-M.DR1 CORAI
GU-M.DR2 CORAI
GU-M.DR3 CORAI

** Ramele colorate se potrivesc la urmatoarele game de aparataj:* - **VISAGE** *(toate culorile)*
- **MODERNA**

Aparataj aplicat alb IP20 Mis ya



Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-YA.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-YA.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-YA.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-YA.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-YA.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-YA.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-YA.Z	BUTON SONERIE	12
GU-YA.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-YA.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-YA.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	12

Aparataj aplicat wenge IP20 Mis ya




Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-YW.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-YW.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-YW.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-YW.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-YW.IR	INTRERUPATOR CU REVENIRE 10A	12
GU-YW.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA 10A	12
GU-YW.P	PRIZA FARA CP 16A	12
GU-YW.P2	PRIZA DUBLA FARA CP 16A	12
GU-YW.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-YW.S.CAP	PRIZA CU CP+CAPAC 16A	12
GU-YW.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A	12
GU-YW.TP	PRIZA TELEFON	12
GU-YW.Z	BUTON SONERIE	12

Aparataj aplicat alb IP54 Nemliyer



Cod	Denumire produs	Buc/cutie
GU-NA.1	INTRERUPATOR 10A	12
GU-NA.1+S	INTRERUPATOR+PRIZA CU CP 16A	6
GU-NA.1L	INTRERUPATOR CU LED 10A	12
GU-NA.2	INTRERUPATOR DUBLU 10A	12
GU-NA.2+S	INTRERUPATOR DUBLU+PRIZA CU CP 16A	6
GU-NA.2L	INTRERUPATOR DUBLU CU LED 10A	12
GU-NA.IR	INTRERUPATOR CU REVENIRE 10A	12
GU-NA.IRL	INTRERUPATOR CU LED SI REVENIRE	12
GU-NA.S	PRIZA CU CP 16A	12
GU-NA.S.T	PRIZA CU CP+CAPAC TRANSPARENT 16A	12
GU-NA.S2	PRIZA DUBLA CU CP 16A CU CAPAC	6
GU-NA.SC	INTRERUPATOR CAP SCARA	12
GU-NA.SCL	INTRERUPATOR CAP SCARA CU LED 10A	12
GU-NA.Z	BUTON SONERIE	12

GÜNSAN



Intreruptoare automate VALTA 4.5 kA




Caracteristici tehnice

Tensiune nominala de functionare (V)	1P+N: 240 AC
Curent nominal (A)	6-40
Frecventa retea electrica (Hz)	50/60
Poli	1P+N
Capacitate de rupere (kA)	4.5

Intreruptoare automate VALTA Pol+Nul 4.5 kA

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-OS3C1N45-06	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 6A	12
G-OS3C1N45-10	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 10A	12
G-OS3C1N45-16	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 16A	12
G-OS3C1N45-20	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 20A	12
G-OS3C1N45-25	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 25A	12
G-OS3C1N45-32	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 32A	12
G-OS3C1N45-40	Intreruptor Aut. 1P+N, 4.5kA, C 40A	12



Intreruptoare automate VALTA/6kA




Caracteristici tehnice

Gama	VALTA Seria OS3 18 mm (6 kA)
Standard	IEC 60898
Certificari	TSE,CE,TÜV
Nr. Poli Protejati	1-4
[In] Curent Nominal	1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A
Tensiune nominala de functionare	240/415V AC
Tensiune de izolare	500V
Caracteristici electrice	
[In] Curent nominal	1-63
Capacitate de rupere (kA)	6
Cod pentru curba	C
Nr. Poli	1, 2, 3, 4
Tensiune nominala de functionare	240/415
Curba	C / Limita de declansare magnetica 5-10 In
Caracteristici mecanice	
Durabilitate electrica	6000 cicluri
Durabilitate mecanica	25000 actionari
Grad de protectie	2
Temperatura de functionare	-20° C ~ +60° C
Conexiune	Max 25mm^2 flexibil

Intreruptoare automate VALTA Monopolare 6 kA

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-OS3C160-06	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 6A	12
G-OS3C160-10	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 10A	12
G-OS3C160-16	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 16A	12
G-OS3C160-20	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 20A	12
G-OS3C160-25	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 25A	12
G-OS3C160-32	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 32A	12
G-OS3C160-40	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 40A	12
G-OS3C160-50	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 50A	12
G-OS3C160-63	Intreruptor Aut. MCB 1P, 6kA, C 63A	12



Intrerupatoare automate VALTA / 6 kA



Intreruptoare automate VALTA Bipolare 6 kA

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-OS3C260-06	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 6A	6
G-OS3C260-10	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 10A	6
G-OS3C260-16	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 16A	6
G-OS3C260-20	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 20A	6
G-OS3C260-25	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 25A	6
G-OS3C260-32	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 32A	6
G-OS3C260-40	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 40A	6
G-OS3C260-50	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 50A	6
G-OS3C260-63	Intreruptor Aut. MCB 2P, 6kA, C 63A	6



Intreruptoare automate VALTA Tripolare 6 kA

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-OS3C360-06	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 6A	4
G-OS3C360-10	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 10A	4
G-OS3C360-16	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 16A	4
G-OS3C360-20	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 20A	4
G-OS3C360-25	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 25A	4
G-OS3C360-32	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 32A	4
G-OS3C360-40	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 40A	4
G-OS3C360-50	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 50A	4
G-OS3C360-63	Intreruptor Aut. MCB 3P, 6kA, C 63A	4



Intreruptoare automate VALTA Tetrapolare 6 kA

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-OS3C460-06	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 6A	3
G-OS3C460-10	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 10A	3
G-OS3C460-16	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 16A	3
G-OS3C460-20	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 20A	3
G-OS3C460-25	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 25A	3
G-OS3C460-32	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 32A	3
G-OS3C460-40	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 40A	3
G-OS3C460-50	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 50A	3
G-OS3C460-63	Intreruptor Aut. MCB 4P, 6kA, C 63A	3

Intreruptoare automate VALTA cu diferential RCBO/RCCB

Caracteristici tehnice

RCBO	Intreruptor automat cu diferential si protectie la suprasarcina	
Caracteristici Electrice	Standard	IEC/EN 6 10 09-1
	Certificari	CB,CE,TUV
	Tip	AC
	Nr. Poli	1P+N
	Curent nominal (A)	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
	Tensiune izolatoare	500 V
	Capacitatea de rupere	4500 A
	Sensibilitate	30mA
	Cod de curba : C	
Caracteristici Mecanice	Durabilitate Electrica	10 000 On - Off
	Durabilitate Mecanica	20 000 On - Off
	Grad de protectie	IP20
	Temperatura ambientala de functionare	-25°C ~+70°C



Intreruptor automat VALTA RCBO

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-RCBO32-06/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 6A	6
G-RCBO32-10/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 10A	6
G-RCBO32-16/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 16A	6
G-RCBO32-20/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 20A	6
G-RCBO32-25/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 25A	6
G-RCBO32-32/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 32A	6
G-RCBO32-40/30	Valta RCBO 1P+N 4500 AC 30mA C 40A	6



Intreruptoare automate VALTA RCCB Diferentiale 6 kA

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-KA32-25\30	Intreruptor Aut. RCCB 2P, 6kA, 30mA, 25A	1
G-KA32-32\30	Intreruptor Aut. RCCB 2P, 6kA, 30mA, 32A	1
G-KA32-40\30	Intreruptor Aut. RCCB 2P, 6kA, 30mA, 40A	1
G-KA32-63\30	Intreruptor Aut. RCCB 2P, 6kA, 30mA, 63A	1

Caracteristici tehnice

Intreruptor automat	KA3 / RCCB
Standard	IEC 61008
Certificari	TÜV, CE, TSE
Tip	AC
Nr. Poli	2
Curent nominal	25,32,40,63A
Tensiune nominala	230/400V AC
Tensiune izolatoare	500V
Sensibilitate	30mA
Caracteristici mecanice	
Durabilitate electrica	1000 On - Off
Durabilitate mecanica	2000 On - Off
Protectie supratensiune	Nu
Indicator de declansare	30 mA
Indicator eroare	Indicatie mecanica in partea din fata
Grad de protectie	2
Temperatura de functionare	-25° C ~ +40° C
Conexiune	Maxim 25mm² Cablu (In≤63A) Maxim 35mm² Cablu (In>63A)
Instalare	
Curent nominal (A)	25-100
Surub	M5
Cuplu maxim (Nm)	4.5
Cuplu minim (Nm)	2.0
Montaj	35mm DIN-RAY

Intreruptoare automate VALTA tip USOL 3P/ FIX



Intreruptor automat VALTA tip USOL 3P/FIX

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-GHF3063-32525	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 25kA, 25A Fix	1
G-GHF3063-32532	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 25kA, 32A Fix	1
G-GHF3063-32540	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 25kA, 40A Fix	1
G-GHF3063-32550	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 25kA, 50A Fix	1
G-GHF3063-32563	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 25kA, 63A Fix	1
G-GHF3100-33580	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 35kA, 80A Fix	1
G-GHF3100-335100	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 35kA, 100A Fix	1
G-GHF3250-335125	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 35kA, 125A Fix	1
G-GHF3250-335160	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 35kA, 160A Fix	1
G-GHF3250-335200	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 35kA, 200A Fix	1
G-GHF3250-335250	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 35kA, 250A Fix	1
G-GHF3400-350400	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, 400A Fix	1
G-GHF3630-350630	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, 630A Fix	1
G-GHF31250-3851000	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 85kA, 1000A Fix	1

Caracteristici tehnice

Usol magnetic fix

Dimensiuni carcasa		63	100	250
Standard		IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2
Certificari		TÜV, CE, TSE	KEMA, CE, TSE	KEMA, CE, TSE
Tensiune Nominala de functionare (V)		400/415	400/415	400/415
Tensiune de izolare (V)		690	690	690
Capacitate de rupere (kV)		6	6	6
Amperaj (A)		25--63	80--100	125--250
Nr. Poli		3/4	3/4	3/4
Capacitate de rupere (kA)		S	F	F
Capacitate maxima de rupere nominala scurtcircuit (kA)	50/60HZ AC 400/415V	25	35	50
Capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit (kA rms)	50/60HZ AC 400/415V	18	26	50
Durata de viata mecanica		20000	20000	20000
Durata de viata electrica (On - Off)	AC 400/415V	4000	4000	4000

Usol tip fix magnetic

Dimensiuni carcasa		400	630	800	1250
Standard		IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2	-
Certificari		KEMA, CE, TSE	KEMA, CE, TSE	TÜV, CE, TSE	-
Tensiune Nominala de functionare (V)		400/415/690	400/415/690	400/690	400/690
Tensiune de izolare (V)		800	800	800	800
Capacitate de rupere (kV)		8	8	8	8
Amperaj (A)		315--400	500--630	800	1000--125
Nr. Poli		3/4	3/4	3/4	3/4
Capacitate de rupere (kA)		F	F	F	N
Capacitate maxima de rupere nominala scurtcircuit (kA)	50/60HZ AC 400/415V	50	50	70	85
Capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit (kA rms)	50/60HZ AC 400/415V	50	30	40	45
Durata de viata mecanica		20000	10000	2500	2500
Durata de viata electrica (On - Off)	AC 400/415V	2000	2000	500	500

Accesorii

Contact auxiliar	•	•	•	•
Bobina de declansare (AC 230V)	•	•	•	•
Bobină de joasă tensiune (AC 230V)	•	•	•	•
Mecanism motor (AC 230V)	•	•	•	•
Separator	•	•	•	•

Intreruptoare automate VALTA tip USOL 3P REGLABIL



Functie

Satisface toate nevoile sistemului, cu gama sa largă de produse de la 25 A la 800 A și o varietate bogată de accesorii.

Protecție magneto - termică

- Protecție la supratensiune
- Protecție la scurtcircuit

Intreruptor automat VALTA tip USOL / 3P REGLABIL

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-GHA1003-5032/40	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, **Reglabil** 32~40A	1
G-GHA1003-5050/63	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, **Reglabil** 50~63A	1
G-GHA1003-5080/100	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, **Reglabil** 80~100A	1
G-GHA2503-50125/160	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, **Reglabil** 125~160A	1
G-GHA2503-50200/250	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 50kA, **Reglabil** 200~250A	1
G-GHA6303-70400/500	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 70kA, **Reglabil** 400~500A	1
G-GHA6303-70500/630	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 3P, 70kA, **Reglabil** 500~630A	1

Caracteristici tehnice

Usol magnetic reglabil				
Dimensiuni carcasa	100	250	400	630
Standard	IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2	IEC 60947-2
Certificari	KEMA, CE, TSE	KEMA, CE, TSE	KEMA, CE, TSE	KEMA, CE, TSE
Nr. Poli	3-4	3-4	3-4	3-4
Capacitate de rupere (kA)	A	A	A	A
Capacitate maxima de rupere nominala scurtcircuit (kA rms)	50	50	70	70
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit (kA rms)	%50	%50	%50	%50
Durabilitate mecanica (On - Off)	8500	7000	4000	4000
Durabilitate Electrica (On - Off)	1500	1000	1000	1000
Unitatea de deschidere				
Curent Nominal (A) In	25/40/63/100	25/160/200/250	400	500/630
Accesorii				
Contact auxiliar	•	•	•	•
Bobina de declansare(AC 230V)	•	•	•	•
Bobina de joasa tensiune AC 230V)	•	•	•	•
Mecanism motor (AC 230V)	•	•	•	•

Intreruptoare automate VALTA tip USOL 4P / FIX



Functie

Satisface toate nevoile sistemului, cu gama sa largă de produse de la 40 A la 630 A și o varietate bogată de accesorii.

Protecție împotriva curentului rezidual
100mA, 300mA, 500mA

Protecție magneto - termică
- Protecție la supratensiune
- Protecție la scurtcircuit

Intreruptor automat VALTA tip USOL / 4P FIX

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-GHF3-063-4-25-50	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 25kA, 50A Fix	1
G-GHF3-063-4-25-63	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 25kA, 63A Fix	1
G-GHF3-250-4-35-125	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 35kA, 125A Fix	1
G-GHF3-250-4-35-200	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 35kA, 200A Fix	1
G-GHF3-250-4-35-250	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 35kA, 250A Fix	1
G-GHF3-400-4-50-400	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 50kA, 400A Fix	1
G-GHF3-630-4-50-630	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 50kA, 630A Fix	1
G-GHF3-800-4-70-800	Intreruptor Aut. Tip USOL MCCB 4P, 70kA, 800A Fix	1

Caracteristici tehnice

Comutator compact ignifug				
Certificari	CE			
Dimensiuni carcasa	125	250	400	630
Nr. Poli	4	4	4	4
Tensiune nominala (V)	400/415	400/415	400/415	400/415
Curent nominal (A)	40/50/63/80/100	125/160/200/250	315/400	500/630
Tensiune nominala de izolare (V)	800	800	800	800
Tensiune nominala de rezistenta la impuls (kV)	8	8	8	8
Durabilitate mecanica (On - Off)	20000	20000	10000	10000
Durabilitate electrica (On - Off)	8000	8000	7500	7500
Accesorii				
Contact auxiliar	•	•	•	•
Bobina de declansare (AC 230V)	•	•	•	•

• Optiuni disponibile

Protectii motor VALTA




Caracteristici tehnice

Mod activare	Buton
Tensiune nominala de rezistenta la impact	6000V
Tensiune de functionare nominala	690V
Tensiune izolatoare	690V
Frecventa nominala de functionare	50/60hZ
Clasa de deschidere	10A
Cuplu de conectare	1.7Nm
Durabilitate mecanica	100000 (On - Off)
Durabilitate electrica AC-3 400W	100000 (On - Off)
Protectie	Protectie fazica, Protectie supratensiune
Protectie la scurtcircuit	Da
Izolare	Da
Compensarea temperaturii	Da

Intreruptor protectie Motor

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
G-GDP32-10	Intreruptor protectie motor, 4.0kw, 6~10A	1
G-GDP32-18	Intreruptor protectie motor, 7.5kw, 13~18A	1
G-GDP32-25	Intreruptor protectie motor, 11.0kw, 20~25A	1
G-GDP32-32	Intreruptor protectie motor, 15.0kw, 24~32A	1



Cutii de sigurante


** IP40*
** VISION*







Cod	Denumire produs	Buc/bax
VS-CS1-2.A	CUTIE 1-2 SIGURANTE APLICATA	20
VS-CS3-4	CUTIE 3-4 SIGURANTE APLICATA	20
VS-CS02.A	CUTIE 2 SIGURANTE APLICATA	30
VS-CS04.A	CUTIE 4 SIGURANTE APLICATA	27
VS-CS06.A	CUTIE 6 SIGURANTE APLICATA	18
VS-CS08.A	CUTIE 8 SIGURANTE APLICATA	16
VS-CS12.A	CUTIE 12 SIGURANTE APLICATA	10
VS-CS18.A	CUTIE 18 SIGURANTE APLICATA	6
VS-CS24.A	CUTIE 24 SIGURANTE APLICATA	6
VS-CS36.A	CUTIE 36 SIGURANTE APLICATA	6
VS-CS02.I	CUTIE 2 SIGURANTE INCASTRATA	30
VS-CS04.I	CUTIE 4 SIGURANTE INCASTRATA	27
VS-CS06.I	CUTIE 6 SIGURANTE INCASTRATA	18
VS-CS08.I	CUTIE 8 SIGURANTE INCASTRATA	16
VS-CS12.I	CUTIE 12 SIGURANTE INCASTRATA	10
VS-CS18.I	CUTIE 18 SIGURANTE INCASTRATA	6
VS-CS24.I	CUTIE 24 SIGURANTE INCASTRATA	6
VS-CS36.I	CUTIE 36 SIGURANTE INCASTRATA	6



Panouri din ABS

** Include contrapanou perforat din ABS sau metalic*
** IP65/ HF*
**Material ABS*











Panouri cu USA opaca si contrapanou perforat ABS

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)
VS-PC182413OP	PANOU 18X24X13 ABS IP65 USA OPACA	18 X 24 X 13
VS-PC203013OP	PANOU 20X30X13 ABS IP65 USA OPACA	20 X 30 X 13
VS-PC253515OP	PANOU 25X35X15 ABS IP65 USA OPACA	25 X 35 X 15
VS-PC304017OP	PANOU 30X40X17 ABS IP65 USA OPACA	30 X 40 X 17
VS-PC304022OP	PANOU 30X40X22 ABS IP65 USA OPACA	30 X 40 X 22
VS-PC405024OP	PANOU 40X50X24 ABS IP65 USA OPACA	40 X 50 X 24
VS-PC406020OP	PANOU 40X60X20 ABS IP65 USA OPACA	40 X 60 X 20
VS-PC506022OP	PANOU 50x60x22 ABS IP65 USA OPACA	50 X 60 X 22
VS-PC507025OP	PANOU 50X70X25 ABS IP65 USA OPACA	50 X 70 X 25
VS-PC608026OP	PANOU 60X80X26 ABS IP65 USA OPACA	60 X 80 X 26











Panouri cu USA opaca si contrapanou metalic

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)
VS-PC182413OM	PANOU 18X24X13 ABS IP65 USA OPACA	18 X 24 X 13
VS-PC203013OM	PANOU 20X30X13 ABS IP65 USA OPACA	20 X 30 X 13
VS-PC253515OM	PANOU 25X35X15 ABS IP65 USA OPACA	25 X 35 X 15
VS-PC304017OM	PANOU 30X40X17 ABS IP65 USA OPACA	30 X 40 X 17
VS-PC304022OM	PANOU 30X40X22 ABS IP65 USA OPACA	30 X 40 X 22
VS-PC405024OM	PANOU 40X50X24 ABS IP65 USA OPACA	40 X 50 X 24
VS-PC406020OM	PANOU 40X60X20 ABS IP65 USA OPACA	40 X 60 X 20
VS-PC506022OM	PANOU 50x60x22 ABS IP65 USA OPACA	50 X 60 X 22
VS-PC507025OM	PANOU 50X70X25 ABS IP65 USA OPACA	50 X 70 X 25
VS-PC608026OM	PANOU 60X80X26 ABS IP65 USA OPACA	60 X 80 X 26

Panouri din ABS

** Include contrapanou perforat din ABS sau metalic*
** IP65/ HF*
**Material ABS*











Panouri cu USA transparenta si contrapanou perforat din ABS

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)
VS-PC182413TP	PANOU 18X24X13 ABS IP65 USA TRANSP.	18 X 24 X 13
VS-PC203013TP	PANOU 20X30X13 ABS IP65 USA TRANSP.	20 X 30 X 13
VS-PC253515TP	PANOU 25X35X15 ABS IP65 USA TRANSP.	25 X 35 X 15
VS-PC304017TP	PANOU 30X40X17 ABS IP65 USA TRANSP.	30 X 40 X 17
VS-PC304022TP	PANOU 30X40X22 ABS IP65 USA TRANSP.	30 X 40 X 22
VS-PC405024TP	PANOU 40X50X24 ABS IP65 USA TRANSP.	40 X 50 X 24
VS-PC406020TP	PANOU 40X60X20 ABS IP65 USA TRANSP.	40 X 60 X 20
VS-PC506022TP	PANOU 50X60X22 ABS IP65 USA TRANSP.	50 X 60 X 22
VS-PC507025TP	PANOU 50X70X25 ABS IP65 USA TRANSP.	50 X 70 X 25
VS-PC608026TP	PANOU 60X80X26 ABS IP65 USA TRANSP.	60 X 80 X 26











Panouri cu USA transparenta si contrapanou metalic

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)
VS-PC182413TM	PANOU 18X24X13 ABS IP65 USA TRANSP.	18 X 24 X 13
VS-PC203013TM	PANOU 20X30X13 ABS IP65 USA TRANSP.	20 X 30 X 13
VS-PC253515TM	PANOU 25X35X15 ABS IP65 USA TRANSP.	25 X 35 X 15
VS-PC304017TM	PANOU 30X40X17 ABS IP65 USA TRANSP.	30 X 40 X 17
VS-PC304022TM	PANOU 30X40X22 ABS IP65 USA TRANSP.	30 X 40 X 22
VS-PC405024TM	PANOU 40X50X24 ABS IP65 USA TRANSP.	40 X 50 X 24
VS-PC406020TM	PANOU 40X60X20 ABS IP65 USA TRANSP.	40 X 60 X 20
VS-PC506022TM	PANOU 50X60X22 ABS IP65 USA TRANSP.	50 X 60 X 22
VS-PC507025TM	PANOU 50X70X25 ABS IP65 USA TRANSP.	50 X 70 X 25
VS-PC608026TM	PANOU 60X80X26 ABS IP65 USA TRANSP.	60 X 80 X 26

Panouri din ABS - ROSU / NEGRU

** Include contrapanou metalic*
** IP65/ HF*
**Material ABS*





Cod	Denumire Produs	Dim (cm)	Buc/Bax
VS-PC203013O.R	PANOU 20X30X13 ABS ROSU/ROSU IP65	20X30X13	1
VS-PC253515O.R	PANOU 25X35X15 ABS ROSU/ROSU IP65	25X35X15	1
VS-PC304017O.R	PANOU 30X40X17 ABS ROSU/ROSU IP65	30X40X17	1
VS-PC203013T.N	PANOU 20X30X13 ABS NEGRU/TRANSP IP65	20X30X13	1
VS-PC304017T.N	PANOU 30X40X17 ABS NEGRU/TRANSP IP65	30X40X17	1
VS-PC406020T.N	PANOU 40X60X20 ABS NEGRU/TRANSP IP65	40X60X20	1
VS-PC203013O.N	PANOU 20X30X13 ABS NEGRU/NEGRU IP65	20X30X13	1
VS-PC304017O.N	PANOU 30X40X17 ABS NEGRU/NEGRU IP65	30X40X17	1
VS-PC406020O.N	PANOU 40X60X20 ABS NEGRU/NEGRU IP65	40X60X20	1









Capac gratar pentru camin vizitare

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)	Buc/Bax
VS-CMG2020	CAPAC GRATAR CAMIN VIZITARE 20X20X20CM	20 x 20 x 20	1
VS-CMG3030	CAPAC GRATAR CAMIN VIZITARE 30X30X30CM	30 x 30 x 30	1
VS-CMG4040	CAPAC GRATAR CAMIN VIZITARE 40X40X40CM	40 x 40 x 40	1
VS-CMG5555	CAPAC GRATAR CAMIN VIZITARE 55X55X55CM	55 x 55 x 55	1

Camine vizitare

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)	Buc/Bax
VS-CM2020	CAMIN VIZITARE 20X20X20CM	20 x 20 x 20	1
VS-CM3030	CAMIN VIZITARE 30X30X30CM	30 x 30 x 30	1
VS-CM4040	CAMIN VIZITARE 40X40X40CM	40 x 40 x 40	1
VS-CM5555	CAMIN VIZITARE 55X55X55CM	55 x 55 x 55	1

Panouri din ABS cu usa transparenta pentru sigurante

** Include plastroane*
** IP65*

Cod	Denumire Produs	Dim (cm)
VS-PS253515T	PANOU ABS USA TRANSP. 8X2 SIGURANTE	25 X 35 X 15
VS-PS304017T	PANOU ABS USA TRANSP.12X2 SIGURANTE	30 X 40 X 17
VS-PS355019T	PANOU ABS USA TRANSP.12X3 SIGURANTE	35 X 50 X 19
VS-PS406020T	PANOU ABS USA TRANSP.15X4 SIGURANTE	40 X 60 X 20



Panouri Poliester Ranforsat cu Fibra de sticla

** Include contrapanou*
** IP65*



Cod	Denumire Produs	Dim (cm)
PY-213213.E	PANOU 21X32X13 POLIESTER ETIEN	21X32X13
PY-253017.E	PANOU 25X30X17 POLIESTER ETIEN	25X30X17
PY-304017.E	PANOU 30X40X17 POLIESTER ETIEN	30X40X17
PY-355017.E	PANOU 35X50X17 POLIESTER ETIEN	35X50X17
PY-406020.E	PANOU 40X60X20 POLIESTER ETIEN	40X60X20
PY-507020.E	PANOU 50X70X20 POLIESTER ETIEN	50X70X20
PY-608022.E	PANOU 60X80X22 POLIESTER ETIEN	60X80X22

Panouri Metalice

** Include contrapanou*
** IP54*

Cod	Denumire produs	Dim (cm)
PM-20X25X15	PANOU 20X25X15 METALIC IP54	20X25X15
PM-25X30X15	PANOU 25X30X15 METALIC IP54	25X30X15
PM-25X35X20	PANOU 25X35X20 METALIC IP54	25X35X20
PM-30X30X20	PANOU 30X30X20 METALIC IP54	30X30X20
PM-30X35X15	PANOU 30X35X15 METALIC IP54	30X35X15
PM-30X40X20	PANOU 30X40X20 METALIC IP54	30X40X20
PM-35X45X15	PANOU 35X45X15 METALIC IP54	35X45X15
PM-40X50X20	PANOU 40X50X20 METALIC IP54	40X50X20
PM-40X60X20	PANOU 40X60X20 METALIC IP54	40X60X20
PM-50X60X25	PANOU 50X60X25 METALIC IP54	50X60X25
PM-60X100X25	PANOU 60X100X25 METALIC IP54	60X100X25
PM-60X100X30	PANOU 60X100X30 METALIC IP54	60X100X30
PM-60X70X20	PANOU 60X70X20 METALIC IP54	60X70X20
PM-60X80X25	PANOU 60X80X25 METALIC IP54	60X80X25
PM-60X90X25	PANOU 60X90X25 METALIC IP54	60X90X25
PM-80X100X30	PANOU 80X100X30 METALIC IP54	80X100X30
PM-80X120X30	PANOU 80X120X30 METALIC IP54	80X120X30
PM-80X140X30	PANOU 80X140X30 METALIC IP54	80X140X30





Incuietori pentru panouri



PZ-204U



PZ-204-AU1
PZ-204-AU2



PZ-203C-N

Cutie pentru contor cu sigiliu

** IP65*





Cod	Denumire produs	Dim (cm)	Buc/Bax
VS-PC.CT.MO	PANOU PENTRU CONTOR MONOFAZIC	37X18X6.5	1
VS-PC.CT.TR	PANOU PENTRU CONTOR TRIFAZIC	47X25X9.4	1

Doze Aplicate IP65





PRINDERE SURUB METALIC





Cod	Denumire produs	Dim(cm)	Buc/Bax
VS-DO85X85X40	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP20	85X85X40	20
VS-DO85X85X50	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	85X85X50	16
VS-DO100X100X50	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	100X100X50	18
VS-DO110X110X74	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	110X110X74	12
VS-DO120X150X80	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	120X150X80	8
VS-DO210X120X74	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	210X120X74	4
VS-DO150X150X80	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	150X150X80	8
VS-DO150X190X80	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	150X190X80	8
VS-DO200X200X80	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	200X200X80	5
VS-DO210X120X160	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	210X120X160	24
VS-DO200X200X160	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	200X200X160	12
VS-DO280X210X160	DOZA TERMO PLASTIC APLICATA IP65	280X210X160	12

Doze pentru instalatii electrice



Doza etansa de derivatie rotunda IP54

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/Bax
CU32-21001-653	65x35	GRI	Buc/Bax	60
CU32-21020-653	65x35	ALB	Buc/Bax	60
CU32-21002-804	80x40	GRI	Buc/Bax	60
CU32-21021-804	80x40	ALB	Buc/Bax	60





Doza etansa de derivatie patrata IP55

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/Bax
CU32-21003-656	65x65x40	GRI	Buc/Bax	60
CU32-21004-808	80x80x40	GRI	Buc/Bax	60
CU32-21022-808	80x80x40	ALB	Buc/Bax	60
CU32-21009-100	100x100x50 surub PVC	GRI	Buc/Bax	60
CU32-21005-100	100x100x50	GRI	Buc/Bax	60
CU32-21023-100	100x100x50	ALB	Buc/Bax	60
CU32-21024-100	100x100x50 surub PVC	ALB	Buc/Bax	60
CU32-21006-120	120x80x50	GRI	Buc/Bax	50
CU32-21007-150	150x110x70	GRI	Buc/Bax	24
CU32-21008-190	190x140x70	GRI	Buc/Bax	12
MU-DO138X226X131	138X226X131	GRI	Buc/Bax	1
MU-DO138X226X131	138X226X131 Geam Transparent	Gri+TR	Buc/Bax	1







Doze aparataj pentru gips-carton

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/Bax
08-21040-001	F 65X45	GALBEN	Buc/Bax	100
08-21041-002	F 65X2	GALBEN	Buc/Bax	60
08-21042-003	F 65X3	GALBEN	Buc/Bax	60





Doze derivatie pentru gips-carton

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/Bax
08-21047-100	Rotunda 100 X 50	GALBEN	Buc/Bax	100
08-21043-105	105X105X45	GALBEN	Buc/Bax	40
08-21044-155	155X105X45	GALBEN	Buc/Bax	40
08-21045-220	220X160X75	GALBEN	Buc/Bax	6

Doze pentru instalatii electrice

Doze de derivatie rotunde

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/bax
CU08-21001-001	75X30	PORTOCALIU	BUC	100
CU08-21002-100	100X35	PORTOCALIU	BUC	60



Doze pentru aparataj

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/bax
CU08-21021-065	65X35	PORTOCALIU	BUC	100
CU08-21022-002	70X40	NEGRU	BUC	100



Doze derivatie Ultra pentru instalatii electrice

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/bax
CU08-21003-080	80X80X45	PORTOCALIU	BUC	50
CU08-21004-105	105X105X45	PORTOCALIU	BUC	40
CU08-21005-155	105X155X45	PORTOCALIU	BUC	30
CU08-21006-125	125X155X50	PORTOCALIU	BUC	40
CU08-21007-190	190X145X50	PORTOCALIU	BUC	20
CU08-21008-290	290X145X50	PORTOCALIU	BUC	10



Doze derivatie adanci

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/bax
CU08-13135-003	130X130X55	ROSU	BUC	44
CU08-16166-004	160X160X65	ROSU	BUC	20
CU08-20207-005	200X200X70	ROSU	BUC	12



Doze pentru aparataj EVO

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/bax
CU08-21023-003	61X50.5	PORTOCALIU	BUC	100
DISTANTIER EVO	-	-	-	-
CU08-21027-003	-	PORTOCALIU	BUC	100



Doze pentru aparataj modular

Cod	Dimensiune (mm)	Culoare		Buc/bax
CU08-21024-003	94X58X50	ALBASTRU	BUC	100
CU08-21025-004	118X58X50	ALBASTRU	BUC	50
CU08-21026-006	171X58X50	ALBASTRU	BUC	50
MO-D2	60X40	NEGRU	BUC	30
MO-D3	105X45X75	NEGRU	BUC	6
MO-D4	130X45X75	NEGRU	BUC	6
MO-D7	185X45X75	NEGRU	BUC	6



ACCESORII

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
F-158	STECHER CU CP 16A	50
F-182	STECHER CU CP CU MANER+INEL 16A	50
F-16	STECHER FARA CP 10A	50
F-43N	STECHER FARA CP 10A PLAT	50
F-159	CUPLA CU CP 16A	50
F-17A	CUPLA FARA CP 10A	50
F-44N	CUPLA FARA CP 10A PLATA	125
F-31	STECHER CU DULIE E27	50
F-26	INTRERUPATOR PE FIR ALB	125
BS-47	STECHER CU CP+INTRERUPATOR 16A	50


F-158


F-16


BS-47


F-182


F-159


F-17A


F-26


F-31


F-43N


F-44N


F-71


F-149


F-32


F-13


BS-090


BS-091


BS-097


BS-088

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
F-71	ADAPTOR ENGLEZESC	50
F-149	ADAPTOR UNIVERSAL	50
F-32	STECHER CINCI IESIRI FARA CP ALB 10A	50
F-13	STECHER TRIPLU FARA CP ALB 10A	50
BS-088	STECHER DUBLU CU CP ALB 16A	40
BS-090	STECHER TRIPLU CU CP ALB 16A	20
BS-097	STECHER TRIPLU CU CP+INTRERUPATOR 16A	24
BS-091	STECHER CVADRUPLU CU CP ALB 16A	20

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
F-143	INTRERUPATOR CU PRIZA CU CP 16 A	15
F-129	PRIZA CU CP APLICATA ROTUNDA 16A	20
F-156	PRIZA TRIPLA CU CP ST TRIUNGHI ALB 16A	30
F-281	TAMBUR PT CABLU ELECTRIC 4X16A	1


F-143


F-129


F-156


F-281

GRUPURI DE PRIZE FAR - FAR

Cod	Denumire Produs	Buc/Cutie
F-500	GRUP 3 PRIZE CU CP	20
F-502	GRUP 3 PRIZE CU CP + INTRERUPATOR	20
F-504	GRUP 4 PRIZE CU CP	20
F-506	GRUP 4 PRIZE CU CP + INTRERUPATOR	20
F-508	GRUP 6 PRIZE CU CP	15
F-510	GRUP 6 PRIZE CU CP + INTRERUPATOR	15







ACCESORII

Cod	Denumire Produs	Buc/Bax
BS-163	STECHER CU CP CAUCIUC NEGRU 16A	50
BS-163B	STECHER CU CP CAUCIUC ALBASTRU 16A	40
BS-163P	STECHER CU CP CAUCIUC PORTOCALIU 16A	40
BS-163Y	STECHER CU CP CAUCIUC GALBEN 16A	40
BS-311	STECHER CU CP CAUCIUC NEGRU+INEL 16A	40
BS-311B	STECHER CU CP CAUCIUC ALBASTRU+INEL 16A	40
BS-311P	STECHER CU CP CAUCIUC PORTOCALIU+INEL 16A	40
BS-311Y	STECHER CU CP CAUCIUC GALBEN+INEL 16A	40
BS-176	CUPLA CU CP CAUCIUC NEAGRA 16A	50
BS-176B	CUPLA CU CP CAUCIUC ALBASTRA 16A	50
BS-176P	CUPLA CU CP CAUCIUC PORTOCALIE 16A	50
BS-176Y	CUPLA CU CP CAUCIUC GALBENA 16A	50


BS-163B


BS-163P


BS-163Y


BS-163


BS-311B


BS-311P


BS-311Y


BS-311


BS-176B


BS-176P


BS-176Y


BS-176



BS-197


BS-177


BS-170


BS-166


BS-170Y


BS-170B


BS-170P

Cod	Denumire Produs	Buc/Bax
BS-197	PRIZA CU CP PT CAUCIUC 16A	32
BS-177	GRUP 2 PRIZE CAUCIUC NEGRU 16A	20
BS-170	GRUP 3 PRIZE CAUCIUC NEGRU 16A	15
BS-166	GRUP 4 PRIZE CAUCIUC NEGRU 16A	12
BS-170B	GRUP 3 PRIZE CAUCIUC ALBASTRU 16A	15
BS-170P	GRUP 3 PRIZE CAUCIUC PORTOCALIU 16A	15
BS-170Y	GRUP 3 PRIZE CAUCIUC GALBEN 16A	15

Cod	Denumire Produs	Buc/Bax
VS-RAC3P1-2	RACORD CABLU IP68 1 INTRARE 2 IESIRI	1





Cod	Denumire Produs	Buc/Bax
VS-IZ-BANDA.A	BANDA IZOLATOARE ALBA 0,13MMX19MMX9,1M	10
VS-IZ-BANDA.B	BANDA IZOLATOARE BLUE 0,13MMX19MMX9,1M	10
VS-IZ-BANDA.G	BANDA IZOLATOARE GALBEN 0,13MMX19MMX9,1M	10
VS-IZ-BANDA.N	BANDA IZOLATOARE NEGRU 0,13MMX19MMX9,1M	10
VS-IZ-BANDA.R	BANDA IZOLATOARE ROSU 0,13MMX19MMX9,1M	10

SENZORI

Cod	Denumire Produs	Buc/Bax
VT-S6110090	SENZOR PREZENTA MS06 REGLABIL IP20 MAX 1200W	1
VT-S6110100	SENZOR PREZENTA MS07 REGLABIL IP44 MAX 1200W	1
VT-S6110110	SENZOR PREZENTA MS07 REGLABIL IP44 MAX 1200W	1
VT-S6100020	SENZOR LUMINA 10A	1
VT-S6110070	SENZOR 360 INCASTRABIL 800W	1
VT-S6110080	SENZOR 360 PREZENTA MS05 IP20 MAX 400W	1


VT-S6110090


VT-S6110100


VT-S6110110


VT-S6110080


VT-S6110070


VT-S6100020

TUB RIGID PVC SI ACCESORII

CANALUX 320N MUFABIL

**Disponibil in variante de 3m, 2m si 1m*

COD	DENUMIRE	DIAMETRU	M/PACHET	
CNLP-3M16.3	TUB RIGID 3M	Ø16mm	105	**MUFABIL**
CNLP-3M20.3	TUB RIGID 3M	Ø20mm	105	**MUFABIL**
CNLP-3M25.3	TUB RIGID 3M	Ø25mm	105	**MUFABIL**
CNLP-3M32.3	TUB RIGID 3M	Ø32mm	72	**MUFABIL**



CANALUX 750N MUFABIL

**Disponibil in variante de 3m, 2m si 1m*

COD	DENUMIRE	DIAMETRU	M/PACHET	
CNLP-7M16.3	TUB RIGID 3M	Ø16mm	105	**MUFABIL**
CNLP-7M20.3	TUB RIGID 3M	Ø20mm	105	**MUFABIL**
CNLP-7M25.3	TUB RIGID 3M	Ø25mm	105	**MUFABIL**
CNLP-7M32.3	TUB RIGID 3M	Ø32mm	72	**MUFABIL**

CUPLE

COD	DIAMETRU	CULOARE	CANTITATI
CU38-21001-016	Ø16mm	GRI	10 punga/400 cutie
CU38-21002-020	Ø20mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU38-21003-025	Ø25mm	GRI	10 punga/150 cutie
CU38-21004-032	Ø32mm	GRI	5 punga/80 cutie



COT 90°

COD	DIAMETRU	CULOARE	CANTITATI
CU39-21007-016	Ø16mm	GRI	25 punga/200 cutie
CU39-21008-020	Ø20mm	GRI	25 punga/100 cutie
CU39-21009-025	Ø25mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU39-21010-032	Ø32mm	GRI	5 punga/150 cutie



UNGHI 90°

COD	DIAMETRU	CULOARE	CANTITATI
CU36-21001-016	Ø16mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU36-21002-020	Ø20mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU36-21003-025	Ø25mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU36-21004-032	Ø32mm	GRI	5 punga/75 cutie



CUPLA "T"

COD	DIAMETRU	CULOARE	CANTITATI
CU37-21001-016	Ø16mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU37-21002-020	Ø20mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU37-21003-025	Ø25mm	GRI	10 punga/250 cutie
CU37-21004-032	Ø32mm	GRI	5 punga/75 cutie



Copex metalic

Cod	Denumire Produs	M/Buc
EV-TS.09M	COPEX METALIC 9MM/50M	50
EV-TS.11M	COPEX METALIC 11MM/50M	50
EV-TS.14M	COPEX METALIC 14MM/50M	50
EV-TS.16M	COPEX METALIC 16MM/50M	50
EV-TS.18M	COPEX METALIC 18MM/50M	50
EV-TS.21M	COPEX METALIC 21MM/50M	50
EV-TS.26M	COPEX METALIC 26MM/25M	25
EV-TS.32M	COPEX METALIC 32MM/25M	25
EV-TS.37M	COPEX METALIC 37MM/25M	25
EV-TS.50M	COPEX METALIC 50MM/25M	25





Copex metalic cu izolatie din PVC

Cod	Denumire Produs	M/Buc
EV-TS.09IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 9MM/50M	50
EV-TS.11IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 11MM/50M	50
EV-TS.14IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 14MM/50M	50
EV-TS.16IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 16MM/50M	50
EV-TS.18IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 18MM/50M	50
EV-TS.21IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 21MM/50M	50
EV-TS.26IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 26MM/25M	25
EV-TS.32IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 32MM/25M	25
EV-TS.37IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 37MM/25M	25
EV-TS.50IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 50MM/25M	25
EV-TS.63IP	COPEX METALIC+IZOLATIE PVC 63MM/25M	25







Copex PVC ignifug

Cod	Denumire Produs	M/Buc
MO-TS.11MM	TUB COPEX 11MM IGNIFUG ROLA 50M	50
MO-TS.13MM	TUB COPEX 13MM IGNIFUG ROLA 50M	50
CU31-21050-016	TUB COPEX 16MM IGNIFUG ROLA 50M	50
CU31-21051-020	TUB COPEX 20MM IGNIFUG ROLA 50M	50
CU31-21052-025	TUB COPEX 25MM IGNIFUG ROLA 50M	50
CU31-21053-032	TUB COPEX 32MM IGNIFUG ROLA 50M	50






Copex PVC ignifug cu sarma

Cod	Denumire Produs	M/Buc
CU31-21060-016	TUB COPEX 16MM IGNIFUG CU SARMA ROLA 50M	50
CU31-21061-020	TUB COPEX 20MM IGNIFUG CU SARMA ROLA 50M	50
CU31-21062-025	TUB COPEX 25MM IGNIFUG CU SARMA ROLA 50M	50
CU31-21063-032	TUB COPEX 32MM IGNIFUG CU SARMA ROLA 50M	50







CanaLUX®

CABLE TRUNKING SYSTEMS
MADE IN EUROPE


CANAL CABLU ALB




10 x 8



Cod	CX-F10X8
Lungime	2m
Dimensiune	10x8
M/Pachet	240m



12 x 07



Cod	CX-F12X7
Lungime	2m
Dimensiune	12x07
M/Pachet	192m



12 x 12



Cod	CX-F12X12
Lungime	2m
Dimensiune	12x12
M/Pachet	200m



15 x 10



Cod	CX-F15X10
Lungime	2m
Dimensiune	15x10
M/Pachet	200m



15 x15



Cod	CX-F15X15
Lungime	2m
Dimensiune	15x15
M/Pachet	128m




16 x 16



Cod	CX-F16X16
Lungime	2m
Dimensiune	16x16
M/Pachet	100m




20 x 10




Cod	CX-F20X10
Lungime	2m
Dimensiune	20x10
M/Pachet	200m




25 x 16



Cod	CX-F25X16
Lungime	2m
Dimensiune	25x16
M/Pachet	100m




25 x 25



Cod	CX-F25X25
Lungime	2m
Dimensiune	25x25
M/Pachet	50m




30 x15



Cod	CX-F30X15
Lungime	2m
Dimensiune	30x15
M/Pachet	60m




30 x 20



Cod	CX-F30X20
Lungime	2m
Dimensiune	30x20
M/Pachet	50m



30 x30




Cod	CX-F30X30
Lungime	2m
Dimensiune	30x30
M/Pachet	30m



CANAL CABLU ALB




40 x 16




Cod	CX-F40X16
Lungime	2m
Dimensiune	40x16
M/Pachet	60m




40 x 25



Cod	CX-F40X25
Lungime	2m
Dimensiune	40x25
M/Pachet	40m




40 x 40




Cod	CX-F40X40
Lungime	2m
Dimensiune	40x40
M/Pachet	36m




60 x 40



Cod	CX-F60X40
Lungime	2m
Dimensiune	60x40
M/Pachet	24m




60 x 60



Cod	CX-F60X60
Lungime	2m
Dimensiune	60x60
M/Pachet	16m




80 x 40



Cod	CX-F80X40
Lungime	2m
Dimensiune	80x40
M/Pachet	24m




80 x 60



Cod	CX-F80X60
Lungime	2m
Dimensiune	80x60
M/Pachet	16m




100 x 40



Cod	CX-F100X40
Lungime	2m
Dimensiune	100x40
M/Pachet	16m




100 x 60



Cod	CX-F100X60
Lungime	2m
Dimensiune	100x60
M/Pachet	16m

CanaLUX CABLE TRUNKING SYSTEMS


MADE IN EUROPE





PVC -25+60° 650° A1-F 30 sec. 2 J IP20B IK07

CANAL CABLU ALB CU ADEZIV



10 x 8



Cod	CX-F10X8A
Lungime	2m
Dimensiune	10x8
M/Pachet	240m



12 x 07



Cod	CX-F12X7A
Lungime	2m
Dimensiune	12x07
M/Pachet	192m



12 x 12



Cod	CX-F12X12A
Lungime	2m
Dimensiune	12x12
M/Pachet	200m



15 x 10



Cod	CX-F15X10A
Lungime	2m
Dimensiune	15x10
M/Pachet	200m



15 x15



Cod	CX-F15X15A
Lungime	2m
Dimensiune	15x15
M/Pachet	128m




16 x 16



Cod	CX-F16X16A
Lungime	2m
Dimensiune	16x16
M/Pachet	100m




20 x 10



Cod	CX-F20X10A
Lungime	2m
Dimensiune	20x10
M/Pachet	200m




25 x 16



Cod	CX-F25X16A
Lungime	2m
Dimensiune	25x16
M/Pachet	100m




25 x 25



Cod	CX-F25X25A
Lungime	2m
Dimensiune	25x25
M/Pachet	50m




30 x 15



Cod	CX-F30X15A
Lungime	2m
Dimensiune	30x15
M/Pachet	60m




30 x 20



Cod	CX-F30X20A
Lungime	2m
Dimensiune	30x20
M/Pachet	50m



30 x30



Cod	CX-F30X30A
Lungime	2m
Dimensiune	30x30
M/Pachet	30m




PVC -25+60° 650° A1-F 30 sec. 2 J IP20B IK07

CANAL CABLU ALB CU ADEZIV




40 x 16




Cod	CX-F40X16A
Lungime	2m
Dimensiune	40x16
M/Pachet	60m




40 x 25



Cod	CX-F40X25A
Lungime	2m
Dimensiune	40x25
M/Pachet	40m




40 x 40



Cod	CX-F40X40A
Lungime	2m
Dimensiune	40x40
M/Pachet	36m




60x40




Cod	CX-F60X40A
Lungime	2m
Dimensiune	60x40
M/Pachet	24m




CANAL CABLU PARDOSEALA




50 x 12




Cod Alb	CX-FP50X12.A
Cod Gri	CX-FP50X12.G
Lungime	2m
Dimensiune	50x12
M/Pachet	50m




70 x 18




Cod Alb	CX-FP70X18.A
Cod Gri	CX-FP70X18.G
Lungime	2m
Dimensiune	70x18
M/Pachet	24m



50 x 12



Cod Alb	CX-FP50X12A.A
Cod Gri	CX-FP50X12A.G
Lungime	2m
Dimensiune	50x12
M/Pachet	50m



70 x 18



Cod Alb	CX-FP70X18A.A
Cod Gri	CX-FP70X18A.G
Lungime	2m
Dimensiune	70x18
M/Pachet	24m



CANAL CABLU COLORAT



12 x 12



Cod Fag	CX-F12X12.F1
Cod Stejar	CX-F12X12.S1
Cod Mahon	CX-F12X12.M1
Cod Negru	CX-F12X12.N
Lungime	2m
Dimensiune	12x12
M/Pachet	60m



15 x15



Cod Fag	CX-F15X15.F1
Cod Stejar	CX-F15X15.S1
Cod Mahon	CX-F15X15.M1
Cod Negru	CX-F15X15.N
Lungime	2m
Dimensiune	15x15
M/Pachet	72m



16 x 16



Cod Fag	CX-F16X16.F1
Cod Stejar	CX-F16X16.S1
Cod Mahon	CX-F16X16.M1
Cod Negru	CX-F16X16.N
Lungime	2m
Dimensiune	16x16
M/Pachet	60m




20 x 10



Cod Fag	CX-F20X10.F1
Cod Stejar	CX-F20X10.S1
Cod Mahon	CX-F20X10.M1
Lungime	2m
Dimensiune	20x10
M/Pachet	64m



25 x 16



Cod Fag	CX-F25X16.F1
Cod Stejar	CX-F25X16.S1
Cod Mahon	CX-F25X16.M1
Lungime	2m
Dimensiune	25x16
M/Pachet	60m




25 x 25



Cod Fag	CX-F25X25.F1
Cod Stejar	CX-F25X25.S1
Cod Mahon	CX-F25X25.M1
Lungime	2m
Dimensiune	25x25
M/Pachet	40m




30 x 15



Cod Fag	CX-F30X15.F1
Cod Stejar	CX-F30X15.S1
Cod Mahon	CX-F30X15.M1
Lungime	2m
Dimensiune	30x15
M/Pachet	48m




30 x30



Cod Fag	CX-F30X30.F1
Cod Stejar	CX-F30X30.S1
Cod Mahon	CX-F30X30.M1
Lungime	2m
Dimensiune	30x30
M/Pachet	24m




40 x 25



Cod Fag	CX-F40X25.F1
Cod Stejar	CX-F40X25.S1
Cod Mahon	CX-F40X25.M1
Lungime	2m
Dimensiune	40x25
M/Pachet	24m



40 x 40



Cod Fag	CX-F40X40.F1
Cod Stejar	CX-F40X40.S1
Cod Mahon	CX-F40X40.M1
Lungime	2m
Dimensiune	40x40
M/Pachet	18m





PVC -25+60° 650° A1-F 30 sec. 2 J IP20B IK07


CANAL CABLU COLORAT CU ADEZIV



12 x 12




Cod Fag	CX-F12X12A.F1
Cod Stejar	CX-F12X12A.S1
Cod Mahon	CX-F12X12A.M1
Cod Negru	CX-F12X12A.N
Lungime	2m
Dimensiune	12x12
M/Pachet	60m



15 x15




Cod Fag	CX-F15X15A.F1
Cod Stejar	CX-F15X15A.S1
Cod Mahon	CX-F15X15A.M1
Cod Negru	CX-F15X15A.N
Lungime	2m
Dimensiune	15x15
M/Pachet	60m




16 x 16



Cod Fag	CX-F16X16A.F1
Cod Stejar	CX-F16X16A.S1
Cod Mahon	CX-F16X16A.M1
Cod Negru	CX-F16X16A.N
Lungime	2m
Dimensiune	16x16
M/Pachet	60m




20 x 10



Cod Fag	CX-F20X10A.F1
Cod Stejar	CX-F20X10A.S1
Cod Mahon	CX-F20X10A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	20x10
M/Pachet	64m



25 x 16




Cod Fag	CX-F25X16A.F1
Cod Stejar	CX-F25X16A.S1
Cod Mahon	CX-F25X16A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	25x16
M/Pachet	60m




25 x 25




Cod Fag	CX-F25X25A.F1
Cod Stejar	CX-F25X25A.S1
Cod Mahon	CX-F25X25A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	25x25
M/Pachet	40m




30 x15




Cod Fag	CX-F30X15A.F1
Cod Stejar	CX-F30X15A.S1
Cod Mahon	CX-F30X15A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	30x15
M/Pachet	48m



30 x30




Cod Fag	CX-F30X30A.F1
Cod Stejar	CX-F30X30A.S1
Cod Mahon	CX-F30X30A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	30x30
M/Pachet	24m







40 x 25



Cod Fag	CX-F40X25A.F1
Cod Stejar	CX-F40X25A.S1
Cod Mahon	CX-F40X25A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	40x25
M/Pachet	24m




40 x 40



Cod Fag	CX-F40X40A.F1
Cod Stejar	CX-F40X40A.S1
Cod Mahon	CX-F40X40A.M1
Lungime	2m
Dimensiune	40x40
M/Pachet	18m

CANAL CABLU PERFORAT



25 x 25




Cod	CX-FPR25X25G
Lungime	2m
Dimensiune	25x25
M/Pachet	36m



25 x 40



Cod	CX-FPR25X40G
Lungime	2m
Dimensiune	25x40
M/Pachet	24m



25 x 60




Cod	CX-FPR25X60G
Lungime	2m
Dimensiune	25x60
M/Pachet	66m



25 x 80



Cod	CX-FPR25X80G
Lungime	2m
Dimensiune	25x80
M/Pachet	12m



40 x 40



Cod	CX-FPR40X40G
Lungime	2m
Dimensiune	40x40
M/Pachet	16m



40 x 60




Cod	CX-FPR40X60G
Lungime	2m
Dimensiune	40x60
M/Pachet	20m



40 x 80



Cod	CX-FPR40X80G
Lungime	2m
Dimensiune	40x80
M/Pachet	8m



60 x 40




Cod	CX-FPR60X40G
Lungime	2m
Dimensiune	60x40
M/Pachet	20m



60 x 60




Cod	CX-FPR60X60G
Lungime	2m
Dimensiune	60x60
M/Pachet	20m



80 x 40




Cod	CX-FPR80X40G
Lungime	2m
Dimensiune	80x40
M/Pachet	12m



80 x 60




Cod	CX-FPR80X60G
Lungime	2m
Dimensiune	80x60
M/Pachet	8m



100 x 40




Cod	CX-FPR100X40G
Lungime	2m
Dimensiune	100x40
M/Pachet	16m




100 x 60




Cod	CX-FPR100X60G
Lungime	2m
Dimensiune	100x60
M/Pachet	8m



CANAL CABLU SISTEM




Dimensiune	100x35	100x50
Cod	CX-F100X35	CX-F100X50
Lungime	2m	2m
M/Pachet	20m	16m
Greutate(kg)	18kg	16.2kg





Separator canal cablu
CX-10051-09





ACCESORII



Colt interior canal
CX-10051-03

Colt exterior canal
CX-10051-04

Colt 90° canal
CX-10051-06

Imbinare T canal
CX-10051-05

Capac canal
CX-10051-07

Imbinare canal
CX-10051-08



Rama + Suport
1 modul
CX-10051-10

Rama + Suport
2 module
CX-10051-11

Rama + Suport
3 module
CX-10051-12

Rama + Suport
4 module
CX-10051-13

Suport rama
CX-10051-14

Rama 2 module
CX-100052-04



Rama 1 modul
CX-100052-03

Rama 1 modul
CX-100052-03.2

Priza telefon cat3
CX-100052-01

Priza telefon cat6
CX-100052-02

Priza cu CP
CX-100052-06

Priza cu CP UPS rosie
CX-100052-05

Becuri LED Vito



Nume Model: BASIS G45 - E14

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Baza	Buc/Bax	Dimensiune
VT-B1515740	6970233839811	7W	50W	514	2700	>0.50	E14	100	Φ45x78mm
VT-B1515750	6970233839828	7W	50W	520	4000	>0.50	E14	100	Φ45x78mm
VT-B1515760	6970233839835	7W	50W	540	6400	>0.50	E14	100	Φ45x78mm



Nume Model: BASIS G45 - E27

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Baza	Buc/Bax	Dimensiune
VT-B1515620	6970233839699	7W	50W	514	2700	>0.50	E27	100	Φ45x78mm
VT-B1515630	6970233839705	7W	50W	520	4000	>0.50	E27	100	Φ45x78mm
VT-B1515640	6970233839712	7W	50W	540	6400	>0.50	E27	100	Φ45x78mm



Nume Model: BASIS A60 - E27

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Baza	Buc/Bax	Dimensiune
VT-B1515710	6970233839750	9W	60W	783	2700	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515720	6970233839767	9W	60W	801	4000	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515730	6970233839774	9W	60W	819	6400	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515680	6970233839781	11.5W	75W	1012	2700	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515690	6970233839798	11.5W	75W	1035	4000	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515700	6970233839804	11.5W	75W	1058	6400	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515560	6970233839637	15W	90W	1335	2700	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515570	6970233839644	15W	90W	1365	4000	>0.50	E27	80	Φ60x105mm
VT-B1515580	6970233839651	15W	90W	1395	6400	>0.50	E27	80	Φ60x105mm



Becuri LED Vito

Nume Model: BASIS MR16



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiune
VT-B1515770	6970233839842	7W	40W	514	2700	>0.50	MR16	96	Φ50x60mm
VT-B1515780	6970233839859	7W	40W	527	4000	>0.50	MR16	96	Φ50x60mm
VT-B1515790	6970233839866	7W	40W	540	6400	>0.50	MR16	96	Φ50x60mm

Nume Model: BASIS GU10



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiune
VT-B1515650	6970233839729	7W	40W	514	2700	>0.50	GU10	100	Φ50x60mm
VT-B1515660	6970233839736	7W	40W	527	4000	>0.50	GU10	100	Φ50x60mm
VT-B1515670	6970233839743	7W	40W	540	6400	>0.50	GU10	100	Φ50x60mm

Nume Model: BASIS C37



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiune
VT-B1515590	6970233839668	7W	50W	507	2700	>0.50	E14	96	37x100mm
VT-B1515600	6970233839675	7W	50W	520	4000	>0.50	E14	96	37x100mm
VT-B1515610	6970233839682	7W	50W	533	6400	>0.50	E14	96	37x100mm

Nume Model: REFLED 2 R50




Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiune
VT-RF1512840	8699187544203	7.7W	45W	662	2700	>0.50	E14	60	Φ50x86mm
VT-RF1512850	8699187544210	7.7W	45W	678	4000	>0.50	E14	60	Φ50x86mm
VT-RF1512860	8699187544227	7.7W	45W	693	6400	>0.50	E14	60	Φ50x86mm



Becuri LED Vito






Nume Model : ADVANCE GU10

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax
VT-AD1519480	6972538048363	9 W	55W	756	2700	>0.50	GU10	80
VT-AD1519490	6972538048370	9 W	55W	774	4000	>0.50	GU10	80
VT-AD1519500	6972538048387	9 W	55W	792	6400	>0.50	GU10	80






Nume Model: ADVANCE C38

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax
VT-AD1519390	6972538048271	9W	60W	792	2700	>0.50	E14	80
VT-AD1519400	6972538048288	9W	60W	810	4000	>0.50	E14	80
VT-AD1519410	6972538048295	9W	60W	828	6000	>0.50	E14	80






Nume Model: ADVANCE G45 - E14

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax
VT-AD1519420	6972538048301	9W	60W	792	2700	>0.50	E14	80
VT-AD1519430	6972538048318	9W	60W	810	4000	>0.50	E14	80
VT-AD1519440	6972538048325	9W	60W	828	6400	>0.50	E14	80





Nume Model: ADVANCE G45 - E27

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax
VT-AD1519450	6972538048332	9W	60W	792	2700	>0.50	E27	80
VT-AD1519460	6972538048349	9W	60W	810	4000	>0.50	E27	80
VT-AD1519470	6972538048356	9W	60W	828	6400	>0.50	E27	80




Becuri LED Vito

Nume Model: SAGA SMART BULBS





Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SG1518710	6972538044136	6W	40W	450	RGB+CCT	>0.95	GU10	100	Φ50x56mm
VT-SG1518700	6972538044129	10W	65W	850	RGB+CCT	>0.95	E27	100	Φ60x118mm
VT-SG1518720	6972538044143	14W	84W	1260	RGB+CCT	>0.95	E27	100	Φ95x142mm



Nume Model: SUPERNOVA






Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SN1519660	6972538049346	20W	115W	1700	6400	>0.95	E27/T80	50	Φ80x115mm
VT-SN1519510	6972538049353	30W	170W	2550	6400	>0.95	E27/T100	40	Φ100x146mm
VT-SN1519520	6972538049360	40W	230W	3400	6400	>0.95	E27/T120	30	Φ120x162mm
VT-SN1519530	6972538049377	50W	285W	4250	6400	>0.95	E27/T140	20	Φ140x186mm



Becuri LED Vito

Nume Model : LEDISON RETRO


G 95


ST 64


G 125

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie		Dimensiune
VT-R1513910	6970233833086	8W	60W	880	2500	>0.50	E27/ST64		Φ64x142mm
VT-R1513530	6970233831556	8W	60W	880	2500	>0.50	E27/ST64		Φ64x142mm
VT-R1513540	6970233831563	8W	60W	880	2500	>0.50	E27/G95		Φ95x135mm
VT-R1513550	6970233831570	8W	60W	880	2500	>0.50	E27/G125		Φ125x175mm



Banda LED Vito

Nume Model: COB - 24V - 5m/rola

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin
VT-BL5540590	12W/m	1320 lm/m	3000K
VT-BL5540600	12W/m	1320 lm/m	4000K
VT-BL5540610	12W/m	1320 lm/m	6000K



Nume Model: COB - 12V - 5m/rola

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin
VT-BL5540560	12W/m	1200 lm/m	3000K
VT-BL5540570	12W/m	1200 lm/m	4000K
VT-BL5540580	12W/m	1200 lm/m	6000K





Banda LED

Nume Model: BANDA LED - 12V - 5m/rola - 9,6W/m

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin
VT-BL5501191	9,6W/m	960 lm/m	3000K
VT-BL5501196	9,6W/m	960 lm/m	4000K
VT-BL5501201	9,6W/m	960 lm/m	6000K



Nume Model: BANDA LED - 12V - 5m/rola -18W/m

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin
VT-BL5540420	18W/m	1840 lm/m	3000K
VT-BL5540430	18W/m	1840 lm/m	4000K
VT-BL5540440	18W/m	1840 lm/m	6000K



Nume Model: BANDA LED - 12V - 5m/rola - 14,4W/m

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin
VT-BL5501670	14.4W/m	600 lm/m	RGB



Transformatoare pentru Banda LED - 12V

5 ani garantie




VT-TB6240900 24W 2A 12V | VT-TB6240910 36W 3A 12V | VT-TB6240920 60W 5A 12V | VT-TB6240930 100W 8.5A 12V



VT-TB6240940 150W 12.5A 12V | VT-TB6240950 200W 16.5A 12V | VT-TB6240960 300W 25A 12V | VT-TB6240970 400W 33.3A 12V

Transformatoare pentru Banda LED - 24V

5 ani garantie




VT-TB6240990 36W 1.5A 24V | VT-TB6241000 60W 2.5A 24V | VT-TB6241010 100W 4.1A 24V | VT-TB6241030 200W 8.3A 24V

Plafoniere cu LED

Model: SATURN





Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-ST2027010	6972538049827	18W	1620	4000K	120°	ALB/NEGRU	20	Ø 250x50mm
VT-ST2027020	6972538049834	24W	2120	4000K	120°	ALB/NEGRU	20	Ø 330x55mm
VT-ST2027030	6972538049841	32W	2880	4000K	120°	ALB/NEGRU	20	Ø 380x60mm

Model: VENERA





*usor de instalat.




Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-VN2027120	6972538049858	18W	2160	4000K	120°	ALB	20	Ø220x40mm
VT-VN2027121	-	18W	2160	CCT	120°	ALB	20	Ø220x40mm
VT-VN2027130	6972538049865	24W	2880	4000K	120°	ALB	20	Ø290x42mm
VT-VN2027131	-	24W	2880	CCT	120°	ALB	20	Ø290x42mm
VT-VN2027140	6972538049872	36W	4320	4000K	120°	ALB	10	Ø350x43mm
VT-VN2027141	-	36W	4320	CCT	120°	ALB	10	Ø350x43mm
VT-VN2027150	6972538049889	50W	6000	4000K	120°	ALB	8	Ø450x48mm
VT-VN2027151	-	50W	6000	CCT	120°	ALB	8	Ø450x48mm



SPOTURI APLICATE VITO

ORBIS-F & CUBIX-F


CCT




Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/bax	Dimensiuni
VT-OS2103140	NEGRU	7W	840	CCT	50	Φ90x100mm
VT-OS2103150	ALB	7W	840	CCT	50	Φ90x100mm
VT-CX2103160	NEGRU	7W	840	CCT	50	90x90x100mm
VT-CX2103170	ALB	7W	840	CCT	50	90x90x100mm

ORBIS-A & CUBIX-A

CCT



Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/bax	Dimensiuni
VT-OS2103100	NEGRU	9W	1080	CCT	50	Φ90x100mm
VT-OS2103110	ALB	9W	1080	CCT	50	Φ90x100mm
VT-CX2103120	NEGRU	9W	1080	CCT	50	90x90x100mm
VT-CX2103130	ALB	9W	1080	CCT	50	90x90x100mm





SPOTURI LED APLICATE



Model: LARA - Spot Aplicat Rotund

Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-LR2027360	6970233831082	12W	1320	4000	60	Ø167x30mm
VT-LR2027370	6970233831099	12W	1320	6000	60	Ø167x30mm
VT-LR2027380	6970233831105	18W	1980	4000	40	Ø217x30mm
VT-LR2027390	6970233831112	18W	1980	6000	40	Ø217x30mm
VT-LR2027400	6970233831129	24W	2640	4000	20	Ø292x30mm
VT-LR2027410	6970233831136	24W	2640	6000	20	Ø292x30mm

Model: LARA - Spot Aplicat Patrat

Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-LR2027420	6970233831143	12W	1320	4000	60	167x167x30mm
VT-LR2027430	6970233831150	12W	1320	6000	60	167x167x30mm
VT-LR2027440	6970233831488	18W	1980	4000	40	217x217x30mm
VT-LR2027450	6970233831495	18W	1980	6000	40	217x217x30mm
VT-LR2027460	6970233831501	24W	2640	4000	20	292x292x30mm
VT-LR2027470	6970233831518	24W	2640	6000	20	292x292x30mm



Model: Lena RX - Spoturi incastrate Rotunde



E+
Up to 82% energy saving

Model: LENA RX

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-D2023880	3W	282	3000	60	Ø70mm	Ø85x20mm
VT-D2023890	3W	285	4000	60	Ø70mm	Ø85x20mm
VT-D2023900	3W	300	6000	60	Ø70mm	Ø85x20mm
VT-D2023910	6W	564	3000	40	Ø105mm	Ø120x20mm
VT-D2023920	6W	570	4000	40	Ø105mm	Ø120x20mm
VT-D2023930	6W	600	6000	40	Ø105mm	Ø120x20mm
VT-D2023940	12W	1128	3000	40	Ø155mm	Ø165x20mm
VT-D2023950	12W	1140	4000	40	Ø155mm	Ø165x20mm
VT-D2023960	12W	1200	6000	40	Ø155mm	Ø165x20mm
VT-D2023970	18W	1692	3000	20	Ø205mm	Ø220x20mm
VT-D2023980	18W	1710	4000	20	Ø205mm	Ø220x20mm
VT-D2023990	18W	1800	6000	20	Ø205mm	Ø220x20mm
VT-D2024000	24W	2256	3000	10	Ø280mm	Ø295x20mm
VT-D2024010	24W	2280	4000	10	Ø280mm	Ø295x20mm
VT-D2024020	24W	2400	6000	10	Ø280mm	Ø295x20mm

RECESSED | LED | 165-265V | 50000h | x50000 | Non Dimmable | 120° | 0.00% | -10/+50°C | IP20 | Ra>80

Model: Lena SX - Spoturi incastrate Patrate



E+
Up to 82% energy saving

Model: LENA SX

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-D2022330	3W	282	3000	60	75x75mm	90x90x20mm
VT-D2024040	3W	285	4000	60	75x75mm	90x90x20mm
VT-D2024050	3W	300	6000	60	75x75mm	90x90x20mm
VT-D2024060	6W	564	3000	40	105x105mm	120x120x20mm
VT-D2024070	6W	570	4000	40	105x105mm	120x120x20mm
VT-D2024080	6W	600	6000	40	105x105mm	120x120x20mm
VT-D2024090	12W	1128	3000	40	155x155mm	165x165x20mm
VT-D2024100	12W	1140	4000	40	155x155mm	165x165x20mm
VT-D2024110	12W	1200	6000	40	155x155mm	165x165x20mm
VT-D2024120	18W	1692	3000	20	205x205mm	220x220x20mm
VT-D2024130	18W	1710	4000	20	205x205mm	220x220x20mm
VT-D2024140	18W	1800	6000	20	205x205mm	220x220x20mm
VT-D2024150	24W	2256	3000	10	275x275mm	295x295x20mm
VT-D2024160	24W	2280	4000	10	275x275mm	295x295x20mm
VT-D2024170	24W	2400	6000	10	275x275mm	295x295x20mm

RECESSED · LED · 165-265V · 50000h · x50000 · Non Dimmable · 120° · 0.00% Hg · -10/+50°C · IP20 · Ra>80

SPOT LINA-R ROTUND INCASTRAT




E+
Up to 82% energy saving

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Culoare	Decupaj	Dimensiuni
VT-LI2027540	3W	330	3000	100	ALB	Ø80mm	Ø90x28mm
VT-LI2027160	3W	330	4000	100	ALB	Ø80mm	Ø90x28mm
VT-LI2027170	3W	330	6000	100	ALB	Ø80mm	Ø90x28mm
VT-LI2027550	6W	660	3000	80	ALB	Ø110mm	Ø120x28mm
VT-LI2027180	6W	660	4000	80	ALB	Ø110mm	Ø120x28mm
VT-LI2027190	6W	660	6000	80	ALB	Ø110mm	Ø120x28mm
VT-LI2027181	6W	660	4000	80	NEGRU	Ø110mm	Ø120x28mm
VT-LI2027560	12W	1320	3000	60	ALB	Ø155mm	Ø170x28mm
VT-LI2027200	12W	1320	4000	60	ALB	Ø155mm	Ø170x28mm
VT-LI2027210	12W	1320	6000	60	ALB	Ø155mm	Ø170x28mm
VT-LI2027201	12W	1320	4000	60	NEGRU	Ø155mm	Ø170x28mm
VT-LI2027570	18W	1980	3000	40	ALB	Ø205mm	Ø220x28mm
VT-LI2027220	18W	1980	4000	40	ALB	Ø205mm	Ø220x28mm
VT-LI2027230	18W	1980	6000	40	ALB	Ø205mm	Ø220x28mm
VT-LI2027221	18W	1980	4000	40	NEGRU	Ø205mm	Ø220x28mm
VT-LI2027240	24W	2640	4000	20	ALB	Ø280mm	Ø291x28mm
VT-LI2027250	24W	2640	6000	20	ALB	Ø280mm	Ø291x28mm

RECESSED | LED | 165-265V | 50000h | x50000 | Non Dimmable | 120° | 0.00% | -10/+50°C | IP20 | Ra>80

SPOT LINA-S PATRAT INCASTRAT





LINA-S

***3 ani garantie**

E+

Up to 82% energy saving

Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Culoare	Decupaj	Dimensiuni
VT-LI2027260	3W	330	4000	100	ALB	80x80mm	90x90x28mm
VT-LI2027270	3W	330	6000	100	ALB	80x80mm	90x90x28mm
VT-LI2027280	6W	660	4000	80	ALB	110x110mm	120x120x28mm
VT-LI2027290	6W	660	6000	80	ALB	110x100mm	120x120x28mm
VT-LI2027300	12W	1320	4000	60	ALB	155x155mm	171x171x28mm
VT-LI2027310	12W	1320	6000	60	ALB	155x155mm	171x171x28mm
VT-LI2027320	18W	1980	4000	40	ALB	205x205mm	221x221x28mm
VT-LI2027330	18W	1980	6000	40	ALB	205x205mm	221x221x28mm
VT-LI2027340	24W	2640	4000	20	ALB	280x280mm	295x295x28mm
VT-LI2027350	24W	2640	6000	20	ALB	280x280mm	295x295x28mm

RECESSED · LED · 165-265V · 50000h · x50000 · Non Dimmable · 120° · 0.00% Hg · -10/+50°C · IP20 · Ra>80

Spoturi LED incastrate







Model: NIKO CCT Rotund - Montaj Incastrat

Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-NI2103180	ALB	7W	600	CCT	50	Ø70mm	Ø90x23.5mm
VT-NI2103190	NEGRU	7W	1200	CCT	50	Ø70mm	Ø90x23.5mm



Model: LENA RG Rotund - Montaj Incastrat

Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-D2023420	ALB+STICLA	6W	600	6000	40	Ø75mm	Ø100x40mm
VT-D2023450	ALB+STICLA	12W	1200	6000	20	Ø125mm	Ø160x40mm
VT-D2023480	ALB+STICLA	16W	1600	6000	20	Ø165mm	Ø200x40mm



Model: LENA SG Patrat - Montaj Incastrat

Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-D2023510	ALB+STICLA	6W	600	6000	40	75x75mm	100x100x40mm
VT-D2023540	ALB+STICLA	12W	1200	6000	20	125x125mm	160x100x40mm
VT-D2023570	ALB+STICLA	16W	1600	6000	20	165x165mm	200x100x40mm



RECESSED | LED | 85-265V | 20000h | x20000 | Non Dimmable | 120° | 0.00% | -20/+50°C | IP44 | Ra>80

Spoturi LED incastrate

Model: ZANZI P




Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Culoare	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-ZA2026840	1W	75	4000K	NEGRU	50	Φ30mm	Φ35x29mm
VT-ZA2026820	1W	75	4000K	ALB	50	Φ30mm	Φ35x29mm

Model: ZANZI M




Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Culoare	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-ZA2026880	3W	225	4000K	ALB	50	Φ25mm	Φ35x25mm
VT-ZA2026860	3W	225	4000K	NICKEL MAT	50	Φ25mm	Φ35x25mm

Model: NICK R



Cod	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Culoare	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-D2026770	5W	35W	590	4200	ALB	50	Φ70mm	Φ86x20mm
VT-D2026780	5W	35W	600	6400	ALB	50	Φ70mm	Φ86x20mm

Model: HELEN R



Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiuni
VT-HE2027480	5W	425	4000	20	Ø75mm	Ø95x25mm
VT-HE2027490	5W	425	6000	20	Ø75mm	Ø95x25mm
VT-HE2027500	9W	765	4000	20	Ø90mm	Ø118x25mm
VT-HE2027510	9W	765	6000	20	Ø90mm	Ø118x25mm
VT-HE2027520	18W	1530	4000	20	Ø140mm	Ø170x25mm
VT-HE2027530	18W	1530	6000	20	Ø140mm	Ø170x25mm

RECESSED · LED · 180-265V · 20000h · x20000 · Dimmable · Instant · 0.00% · -20/+65℃ · IP20 · Ra>80

Aplice pentru perete



Model: ADRIA - IP54

Cod	Cod EAN	Mar. Max Bec	Nr. de Becuri	Dulie	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-A3230510	6972538044211	8W	1	GU10	Gri Antracit	20	92x90x70mm
VT-A3230520	6972538044228	2x8W	2	GU10	Gri Antracit	20	92x160x70mm



Model: SPIDER - IP 44

Cod	Cod EAN	Mar. Max Bec	Nr. de Becuri	Dulie	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SP3230040	8699187547655	8W	1	GU10	NICHEL	24	98x80x67mm
VT-SP3230060	8699187547679	2x8W	2	GU10	NICHEL	16	98x145x67mm



Model: SPIDER - IP 44

Cod	Cod EAN	Mar. Max Bec	Nr. de Becuri	Dulie	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SP3230430	6972538044068	8W	1	GU10	ALB	24	98x80x67mm
VT-SP3230440	6972538044075	2x8W	2	GU10	ALB	16	98x145x67mm



Model: SPIDER - IP 44


Cod	Cod EAN	Mar. Max Bec	Nr. de Becuri	Dulie	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SP3230030	8699187547648	8W	1	GU10	ANTRACIT	24	98x80x67mm
VT-SP3230050	8699187547662	2x8W	2	GU10	ANTRACIT	16	98x145x67mm

GU10 220-240V **IP44**/54

APLICE PENTRU PERETE

BINO ALB


CCT




Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/bax	Dimensiuni
VT-BN3231080	ALB	2W	180	CCT	40	110x100x40mm
VT-BN3231100	ALB	4W	360	CCT	40	110x100x40mm
VT-BN3231120	ALB	6W	540	CCT	40	160x100x40mm
VT-BN3231140	ALB	8W	720	CCT	20	210x100x40mm

BINO NEGRU

CCT



Cod	Culoare	Watt	Lumeni	Kelvin	Buc/bax	Dimensiuni
VT-BN3231070	NEGRU	2W	180	CCT	40	110x100x40mm
VT-BN3231090	NEGRU	4W	360	CCT	40	110x100x40mm
VT-BN3231110	NEGRU	6W	540	CCT	40	160x100x40mm
VT-BN3231130	NEGRU	8W	720	CCT	20	210x100x40mm



SURFACE | LED | 220-240V | 30000h | x30000 | 60° | Non Dimmable | Instant | -20/+50°C | IP65

Aplice IP65 cu LED

LUZ-BO



LUZ-BR - 12W



LUZ-BR - 18W



LUZ-BRP

PIR SENSOR



LUZ-BRN

LUZ-BS

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Denumire	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-LU3400850	6970233838852	12W	54W	816	4000	**LUZ-BO**	ALB	32	205x105x54mm
VT-LU3401000	6972538043474	12W	56W	840	4000	**LUZ-BR-12W**	ALB	20	Φ170x50mm
VT-LU3400700	6970233837428	18W	82W	1224	4000	**LUZ-BR-18W**	ALB	16	Φ220x99mm
VT-LU3400880	6970233838883	18W	82W	1224	4000	**LUZ-BRP**	ALB	20	Φ200x55mm
VT-LU3400920	6970233839361	25W	113W	1700	4000	**LUZ-BRN**	ALB	16	Φ270x93mm
VT-LU3400860	6970233838869	15W	68W	1020	4000	**LUZ-BS**	ALB	24	190x190x45mm




ORI-W1



ORI-W2



ORI-B8



ORI-C6

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Denumire	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-OR2025600	6972538043399	12W	68W	1020	4000	**ORI-W1-12W**	NEGRU	20	Φ170x68mm
VT-OR2025620	6972538043412	18W	84W	1314	4000	**ORI-W2-18W**	NEGRU	20	Φ220x68mm
VT-OR2025650	6972538043443	15W	73W	1095	4000	**ORI-B8**	GRI	24	215x125x59mm
VT-OR2025640	6972538043436	18W	84W	1314	4000	**ORI-C6**	GRI	16	Φ220x65mm




Tuburi cu Led / Corpuri cu Led



Model: Tub LED - alimentare ambele capete

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Dulie	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-TL1600710	6972538041883	10W	20W	1000	4000	>0.60	G13	30	Φ28x600mm
VT-TL1600720	6972538041890	10W	22W	1040	6500	>0.60	G13	30	Φ28x600mm
VT-TL1600740	6972538041906	20W	29W	1880	4000	>0.60	G13	30	Φ28x1200mm
VT-TL1600750	6972538041913	20W	38W	1920	6500	>0.60	G13	30	Φ28x1200mm
VT-TL1600770	6972538041920	24W	39W	2400	4000	>0.60	G13	30	Φ28x1500mm
VT-TL1600780	6972538041937	24W	48W	2448	6500	>0.60	G13	30	Φ28x1500mm






Model: OVALINE - IP44

Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-OV3310670	6972538044082	7W	665	4000	160°	CROM MAT	30	280x55mm
VT-OV3310670	6972538044099	14W	1400	4000	160°	CROM MAT	30	540x55mm






Model: ARIEL - IP44

Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-AR2110260	6970233831860	8W	680	4000	120°	NEGRU	20	400x101X44mm
VT-AR2110280	6970233831884	12W	1080	4000	120°	NEGRU	20	600x101X44mm





Model: FIT - A IP20

Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-F2313370	6970233831266	18W	1800	4000	180°	ALB	20	590x76mm
VT-F2313380	6970233831273	18W	1836	6400	180°	ALB	20	590x76mm
VT-F2313350	6970233831242	36W	3600	4000	180°	ALB	20	1180x76mm
VT-F2313360	6970233831259	36W	3672	6400	180°	ALB	20	1180x76mm

2 YEARS WARRANTY | LED | 220-240V | 30000h | x30000 | Non Dimmable | 0.00% | -20/+45°C | Ra>80

Corpuri tip FIPAD Ip65 pentru Tub Led





Cod	Cod EAN	Alimentare Tub	Nr. Tuburi	Dulie	Culoare	Buc/Bax	IP
VS-ET160	5944016009679	Ambele Capete	1x600mm	G13	GRI	15	IP65
VS-ET260	5944016009662	Ambele Capete	2x600mm	G13	GRI	10	IP65
VS-ET1120	5944016009655	Ambele Capete	1x1200mm	G13	GRI	15	IP65
VS-ET2120	5944016009680	Ambele Capete	2x1200mm	G13	GRI	10	IP65

Corpuri IP 65 cu Led



Cod	Putere	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-TR3310760	20W	2400	4500	120 °	ALB	10	600x70x55mm
VT-TR3310770	40W	4800	4500	120 °	ALB	10	1200x70x55mm
VT-TR3310780	60W	7200	4500	120 °	ALB	10	1500x70x55mm

Corpuri IP 65 - Vision Led

**125LM/W*
**Cleme din inox*
**Kit emergenta 3h*





Cod	Putere	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VS-ET.60.20W	20W	2500	4000	110 °	ALB	8	600x80x75mm
VS-ET.120.40W	40W	5000	4000	110 °	ALB	8	1200x80x75mm
VS-ET.150.60W	60W	7500	4000	110 °	ALB	8	1500x80x75mm
VS-ET.60.20W.K	20W/EMERGENTA	2500	4000	110 °	ALB	8	600x80x75mm
VS-ET.120.40W.K	40W/EMERGENTA	5000	4000	110 °	ALB	8	1200x80x75mm
VS-ET.150.60W.K	60W/EMERGENTA	7500	4000	110 °	ALB	8	1500x80x75mm

RECESSED | LED | 180-265V | 30000h | x20000 | Non Dimmable | Instant | 0.00% | -20/+65℃ | IP65 | Ra>80

Led Panel ST BACKLIGHT

**60X60*
**48W*
**UGR <19*
**EMC*
**Compatibil cu Kit de Emergenta Vision*



Cod	Putere	UGR	PF	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VS-FI6060.4K	48W	<19	>0.9	4800	4000	110°	ALB	10	595x595x32mm
VS-FI6060.6K	48W	<19	>0.9	4800	6500	110°	ALB	10	595x595x32mm
VS-FI6060.CCT	48W	<19	>0.9	4800	CCT	110°	ALB	10	595x595x32mm



RECESSED · LED · 140-265V · 50000h · x50000 · Non Dimmable · Instant · 0.00% Hg · -10/+40°C · IP20 · Ra>80

KIT de emergență

**7.4V 2200mAh Lithium*
**4-5W/3h*
**AC180-265V*
**DC 3-220V*



VS-LED.K.5-50S

Led Panel PT

**UGR<19*
**EMC*
**300X600/1200*
**3 ani garantie*



Cod	Cod EAN	Watt	PF	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VS-FA3060.4K	5944016032158	28W	>0.9	2800	4000	110°	ALB	5	300x600x38mm
VS-FA3060.6K	5944016082450	28W	>0.9	2800	6500	110°	ALB	5	300x600x38mm
VS-FA3060.28.CCT	-	28W	>0.9	2800	CCT	110°	ALB	5	300x600x38mm
VS-FA30120.4K	5944016082498	48W	>0.9	4800	4000	110°	ALB	5	300x1200x38mm
VS-FA30120.6K	5944016082467	48W	>0.9	4800	6500	110°	ALB	5	300x1200x38mm
VS-FA30120.48.CCT	-	48W	>0.9	4800	CCT	110°	ALB	5	300x1200x38mm

Led Panel PT

**UGR<19*
**EMC*
**600x600*
**3 ani garantie*



Cod	Cod EAN	Watt	PF	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VS-FA6060.CCT	5944016034534	40W	>0.9	4000	CCT	110°	ALB	5	600x600x38mm
VS-FA6060.4K	5944016082481	48W	>0.9	4800	4000	110°	ALB	5	600x600x38mm
VS-FA6060.6K	5944016082474	48W	>0.9	4800	6500	110°	ALB	5	600x600x38mm
VS-FA6060.48.CCT	-	48W	>0.9	4800	CCT	110°	ALB	5	600x600x38mm

LED | UGR 19 | 220-240V | 50000h | x50000 | Non Dimmable | Instant | 0.00% Hg | -10/+40°C | IP20 | CRI Ra>80

Lanterne și Lămpi emergență



Exit 30



Folii incluse pentru ambele prduse.



Exit 12
(ip 65)

Cod	Denumire	Watt	Lumeni	Kelvin	Baterie	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-EX5020090	Exit 30	2W	160/80	6400	3,7V/1200mAh	ALB	10	55x28x205mm
VT-EX5020100	Exit 12	2W	160	6400	3,7V/1200mAh	ALB	20	55x28x205mm



NR.13



NR.9



NR.1



NR.2



NR.1F



NR.2F



NR.3F



NR.5F



NR.6F

Cod	Cod EAN	Watt	Lumeni	Kelvin	Baterie	Culoare	Nr Model	Buc/Bax
VT-LA5000470	6972538040275	5+2W	445	6000	L-Acid 4V/1600mAh	ROSU&NEGRU	NR.13	50
VT-LA5000430	6972538040237	3W	150	6000	L. Acid 4V/900mAh	GALBEN&NEGRU	NR.9	60
VT-LA5000360	6972538040152	25W	500	6000	Li-ion 3.7V/2000mAh	GALBEN	NR.1	40
VT-LA5000370	6972538040176	6 + 0.5W	500	6000	L-Acid 4V/900mAh	GALBEN	NR.2	60
VT-LA5000480	6972538045898	3W	200	6000	Li-ion 14500	NEGRU	NR.1F	20
VT-LA5000490	6972538045904	1W	15	6000	2xAA	NEGRU&GALBEN	NR.2F	20
VT-LA5000500	6972538045911	3W	200	6000	3xAA	NEGRU&PORTACALIU	NR.3F	20
VT-LA5000520	6972538045935	1+2W	120	6000	Li-ion 18650	NEGRU	NR.5F	20
VT-LA5000530	6972538045942	1W	30	6000	3xAAA	NEGRU	NR.6F	20

LED · 5V · 30000h · x12500 · 90° · Non Dimmable · 0.00% · -10/+50°C · IP20 · Ra>80

Spoturi pe sina



F+

Up to 82% energy saving

Model: SUN P2

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SS2101670	6970233838944	12W	59W	888	4500	15°	NEGRU	30	Φ54x200mm
VT-SS2101690	6970233838968	12W	59W	888	4500	15°	ALB	30	Φ54x200mm



F+

Up to 82% energy saving

Model: SUN G2 & G3

Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SS2101730	6970233839002	20W	111W	1660	4500	36°	NEGRU	20	Φ65x160mm
VT-SS2101770	6970233839040	20W	111W	1660	4500	36°	ALB	20	Φ65x160mm
VT-SS2101810	6970233839064	30W	166W	2490	4500	36°	NEGRU	30	Φ80x180mm
VT-SS2101850	6970233839101	30W	166W	2490	4500	36°	ALB	30	Φ80x180mm



MONOPHASE | LED | 220-240V 5V | 25000h | x25000 | Non Dimmable | Instant | 0.00% | -20/+50°C | IP44/ IP65 | Ra>80

Accesorii spoturi pe sina



VT-SS9902670(1M)
VT-SS9902690(2M)




VT-SS9902680(1M)
VT-SS9902700(2M)




VT-SS9902650



VT-SS9902660



VT-SS9902570



VT-SS9902580




VT-SS9902630



VT-SS9902640




VT-SS9902590



VT-SS9902600



VT-SS9902610



VT-SS9902620

Cod	Cod EAN	Denumire	Unghi	Culoare	Buc/Bax
VT-SS9902670	6970233839194	Sina Monofazica 1M	N/A	ALB	30
VT-SS9902680	6970233839200	Sina Monofazica 1M	N/A	NEGRU	30
VT-SS9902690	6970233839217	Sina Monofazica 2M	N/A	ALB	30
VT-SS9902700	6970233839224	Sina Monofazica 2M	N/A	NEGRU	30
VT-SS9902650	6970233839316	Conector Flexibil	0-330°	ALB	100
VT-SS9902660	6970233839323	Conector Flexibil	0-330°	NEGRU	100
VT-SS9902570	6970233839231	Conector **L**	90°	ALB	100
VT-SS9902580	6970233839248	Conector **L**	90°	NEGRU	100
VT-SS9902590	6970233839255	Conector **T**	180+90°	ALB	100
VT-SS9902600	6970233839262	Conector **T**	180+90°	NEGRU	100
VT-SS9902610	6970233839279	Conector **+**	180+180°	ALB	50
VT-SS9902620	6970233839286	Conector **+**	180+180°	NEGRU	50
VT-SS9902630	6970233839293	Conector Liniar	180°	ALB	50
VT-SS9902640	6970233839309	Conector Liniar	180°	NEGRU	50

MONOPHASE 220-240V IP20

Spoturi pe sina magnetica

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED

Model: MAGNA-H S1



Model: MAGNA-H S5



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SM2102131	6970233838586	12W	66W	984	4000	15°	NEGRU	50	Φ50x120mm
VT-SM2102151	6970233838692	20W	109W	1640	4000	24°	NEGRU	50	Φ60x140mm
VT-SM2102170	6972538045287	30W	164W	2460	4000	24°	NEGRU	40	Φ70x160mm
VT-SM2102231	6972538046703	12W	66W	984	4000	24°	NEGRU	20	Φ40x300mm

Model: MAGNA-H S2



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SM2102091	6972538041876	12W	66W	984	4000	36°	NEGRU	50	220x22x25mm
VT-SM2102111	6972538043726	18W	98W	1476	4000	36°	NEGRU	50	330x22x25mm

Model: MAGNA-H S3



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SM2102191	6972538046680	6W	33W	492	4000	24°	NEGRU	50	110x22x110mm
VT-SM2102211	6970233838708	12W	66W	984	4000	24°	NEGRU	50	220x22x110mm

Model: MAGNA-H S4



Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	Unghi	Culoare	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SM2102011	6970233836995	10W	55W	820	4000	120°	NEGRU	60	300x22x25mm
VT-SM2102031	6970233838227	20W	109W	1640	4000	120°	NEGRU	30	600x22x25mm
VT-SM2102051	6972538040565	30W	164W	2460	4000	120°	NEGRU	30	900x22x25mm
VT-SM2102070	6972538045188	40W	219W	3280	4000	120°	NEGRU	30	1200x22x25mm

MAGNETIC | LED | 48V | 25000h | x25000 | Non Dimmable | 0.00% Hg | -10/+40°C | IP20 | Ra>80

Sina magnetica si accesorii

Sina Magnetica Incastrata



Cod	Cod EAN	Culoare	Buc/Bax	Decupaj	Dimensiune
VT-SM9910721	6972538049964	NEGRU	5	35mm	1000x53x26mm
VT-SM9910731	6972538049971	NEGRU	5	35mm	2000x53x26mm


Sina Magnetica Aplicata



Cod	Cod EAN	Culoare	Buc/Bax	Dimensiune
VT-SM9910700	6972538045355	NEGRU	10	1000x53x26mm
VT-SM9910710	6972538045362	NEGRU	10	2000x53x26mm



Accesorii Sina Magnetica




MAGNA R30 - 9910800
Colt vertical incastrat



MAGNA CI - 9910770
Conector de colt



MAGNA SCI - 9910780
Colt orizontal de suprafata aplicat



MAGNA R20 - 9910790
Colt orizontal incastrat



MAGNA PE - 9910750
Accesorii pentru suspendare



MAGNA S1 - 9910760
Conector drept intern



MAGNA PS - 9910810
Transformator 100W



MAGNA PS - 9910820
Transformator 200W



MAGNA C - 9910740
Set Capace

Cod	Cod EAN	Denumire	Culoare	Buc/Bax
VT-SM9910800	6972538045454	Colț vertical încastrat pentru 2 linii de cale magnetică	NEGRU	100
VT-SM9910770	6972538045423	Conector de colț intern pentru 2 linii de cale magnetică de la 0	NEGRU	100
VT-SM9910780	6972538045430	Colț orizontal de suprafață pentru 2 linii de cale magnetică	NEGRU	100
VT-SM9910790	6972538045447	Colț orizontal încastrat pentru 2 linii de cale magnetică	NEGRU	100
VT-SM9910760	6972538045416	Conector drept intern pentru 2 linii de cale magnetică	NEGRU	100
VT-SM9910750	6972538045409	Set de 2 buc. accesorii suspendare pentru linii de cale magnetică	NEGRU	100
VT-SM9910810	6972538045461	Transformator 100w	NEGRU	100
VT-SM9910820	6972538045478	Transformator 200w	NEGRU	30
VT-SM9910740	6972538045393	Set de 2 capace pentru liniile de urmărire cu magnet de suprafață	NEGRU	30

MAGNETIC 48V -10/+40°C IP20

Proiectoare LED VITO SAHARA

***Capacitate baterie**
8000/12000/20000/24000 mAh
***Timp de incarcare**
6-8 ore
***Autonomie**
12-14 ore



Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni proiector	Dimensiuni panou
VT-SH3210200	100W	90°	1.100	6000	>0.90	NEGRU	1	199x159x48mm	205x300mm
VT-SH3210210	150W	90°	1.650	6000	>0.90	NEGRU	1	249x200x48mm	390x230mm
VT-SH3210220	250W	90°	2.750	6000	>0.90	NEGRU	1	283x227x48mm	390x300mm
VT-SH3210230	300W	90°	3.300	6000	>0.90	NEGRU	1	283x227x48mm	390x360mm



2 YEARS WARRANTY · SEASIDE USE · PHOTO SENSOR · LED INSIDE · CABLE 5m · 5V · IP65 · 30000h · x30000 · Non Dimm · -10/+55°c

Proiectoare cu LED SAVA





Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SV3022530	6970233832966	10W	30W	1000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	50	101x72x26mm
VT-SV3022560	6970233832980	20W	60W	2000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	20	120x85x28mm
VT-SV3022590	6970233833000	30W	90W	3000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	20	156x113x30mm





Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SV3022610	6970233833130	50W	150W	5000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	20	188x139x32mm
VT-SV3022630	6970233833727	100W	300W	10000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	20	212x174x34mm
VT-SV3022650	6970233833734	150W	450W	15000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	10	280x200x35mm




Cod	Cod EAN	Watt	Echivalent	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SV3022670	6970233833741	200W	600W	20000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	10	314x237x37mm
VT-SV3022690	6970233833758	300W	900W	30000	6000	>0.95	GRI +NEGRU	5	362x272x45mm

LED | 220-240V | 25000h | x25000 | Non Dimmable | Instant | 0.00% | -20/+65℃ | IP65 | Ra>80

Proiectoare cu LED VITO

SAVA - S

**Setări timp: (10sec - 4 min)*
**Reglarea sensibilității*
**IP 44/65*



Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SV3022700	10W	1000	6000	>0.90	GRI +NEGRU	50	135x93x52mm
VT-SV3022710	20W	2000	6000	>0.90	GRI +NEGRU	20	149x111x54mm
VT-SV3022720	30W	3000	6000	>0.90	GRI +NEGRU	20	178x147x56mm
VT-SV3022730	50W	3000	6000	>0.90	GRI +NEGRU	20	204x179x58mm

DANUBE

**3 ani garantie*
**120LM/W*
**3 CCT*



Cod	Watt	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-DN3023000	30W	3480-3600	CCT	>0.90	GRI	20	155x150x26mm
VT-DN3023010	50W	5800-6000	CCT	>0.90	GRI	20	150x187x36mm
VT-DN3023020	100W	11600-12000	CCT	>0.90	GRI	20	235x228x38mm
VT-DN3023030	150W	17400-18000	CCT	>0.90	GRI	10	253x250x39mm
VT-DN3023040	200W	23200-24000	CCT	>0.90	GRI	10	292x277x42mm



LED | 220-240V | 30000h | x30000 | 120° | Non Dimmable | Instant | 0.00% | -20/+50°C | IP65 | Ra>80

Proiectoare LED Vision PRO

VISION-PRO

**140LM/W*
**3 ani garantie*

SOSEN





Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VS-PR.300W.6	300W	120°	42.000	6000	>0.95	GRI	1	445x445x55mm
VS-PR.400W.6	400W	120°	56.000	6000	>0.95	GRI	1	560x480x60mm

Proiectoare LED VITO

RONA+

**150LM/W*
**5 ani garantie*

CHIPS OSRAM





Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-RN3022805	200W	90°	30.000	4000	>0.90	GRI	1	336x275x34mm
VT-RN3022815	200W	90°	30.400	6000	>0.90	GRI	1	336x275x34mm
VT-RN3022835	300W	90°	45.000	4000	>0.90	GRI	1	396x424x49mm
VT-RN3022825	300W	90°	45.600	6000	>0.90	GRI	1	396x424x49mm



LED | 185-265V | 30000h | x30000 | Non Dimmable | Instant | 0.00% | -20/+50°C | IP65 | Ra>80

Corpuri iluminat UFO/ HIGH-BAY

VISION UFO-S

**120LM/W*
**2 ani garantie*






Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VS-UFO.S100W	100W	90°	12.000	6500	>0.95	NEGRU	1	Ø260x30mm
VS-UFO.S200W	200W	90°	24.000	6500	>0.95	NEGRU	1	Ø330x31mm

VITO SPACE

**150LM/W*
**5 ani garantie*
**50.000h functionare*





Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Culoare	Buc/Bax	Dimensiuni
VT-SE3022870	100W	90°	15.000	5000	>0.90	NEGRU	1	Ø245x100mm
VT-SE3022880	150W	90°	22.500	5000	>0.90	NEGRU	1	Ø300x100mm
VT-SE3022890	200W	90°	30.000	5000	>0.90	NEGRU	1	Ø350x100mm



LED | 185-265V | Non Dimmable | Instant | 0.00% | -20/+50°C | IP65 | Ra>80

Lampi iluminat stradal VITO

TIGER

**Brat reglabil*
**120LM/W*
**3 ani garantie*



Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Buc/Bax	Diametru Brat	Dimensiuni
VT-TG3104400	30W	75°/130°	3600	4000	>0.90	10	Φ60mm	364x125x77mm
VT-TG3104420	50W	75°/130°	6000	4000	>0.90	10	Φ60mm	411x152x77mm
VT-TG3104440	100W	75°/130°	12000	4000	>0.90	10	Φ60mm	483x186x84mm

GIRAFFE

**Brat reglabil*
**150LM/W*
**5 ani garantie*



Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Buc/Bax	Diametru Brat	Dimensiuni
VT-GF3104540	150W	75°/130°	22.500	4000	>0.90	5	Φ60mm	636x248x121mm
VT-GF3104560	200W	75°/130°	30.000	4000	>0.90	5	Φ60mm	738x275x123mm

LED | 100-265V | 30000h | x30000 | 75°/130° | Non Dimmable | IK 08 | Hg 0.00% | -40/+60°C | IP65 | CRI Ra>80

Lampi iluminat stradal VISION

VISION-D



**Brat FIX*
**130LM/W*
**3 ani garantie*

Cod	Watt	Lens	Lumeni	Kelvin	P.F.	Buc/Bax	Diametru Brat	Dimensiuni
VS-LS.D30W	30W	75°/140°	3900	6500	>0.90	10	Φ42mm	310x135x55mm
VS-LS.D50W	50W	75°/140°	6500	6500	>0.90	10	Φ48mm	400x165x60mm
VS-LS.D100W	100W	75°/140°	13000	6500	>0.90	10	Φ60mm	475x185x80mm
VS-LS.D150W	150W	75°/140°	19500	6500	>0.90	10	Φ60mm	510x215x80mm



LED | 100-265V | 30000h | x30000 | 75°/140° | Non Dimmable | IK 08 | Hg 0.00% | -40/+60°C | IP65 | CRI Ra>80

BRATE PERETE/BRATE STALPI

BRATE PENTRU PERETE


Cod	Dimensiune	Unghi	Diametru	Culoare
SV-BP.42.020.G	20 cm	120°	Ø42	Gri
SV-BP.42.050.G	50 cm	120°	Ø42	Gri
SV-BP.48.020.G	20 cm	120°	Ø48	Gri
SV-BP.48.050.G	50 cm	120°	Ø48	Gri
SV-BP.60.020.G	20 cm	120°	Ø60	Gri
SV-BP.60.050.G	50 cm	120°	Ø60	Gri



BRATE PENTRU STALP Ø42/ Ø48/ Ø60









Cod	Dimensiune	Unghi	Diametru	Culoare
SV-BL.42.055.G	25x30cm	120°	Ø42	Gri
SV-BL.42.100.G	40x60cm	120°	Ø42	Gri
SV-BL.42.055.EG	25x30cm	120°	Ø42	Electrogalvanizat
SV-BL.42.100.EG	40x60cm	120°	Ø42	Electrogalvanizat
SV-BL.42.150.EG	50x100cm	120°	Ø42	Electrogalvanizat
SV-BL.48.100.HG	40x60cm	120°	Ø48	Galvanizat
SV-BL.48.150.HG	50x100cm	120°	Ø48	Galvanizat
SV-BL.60.100.HG	40x60cm	120°	Ø60	Galvanizat
SV-BL.60.100.N	40x60cm	120°	Ø60	Negru

BRATE PENTRU STALP Ø60/Ø48 mm



Cod	Dimensiune	Unghi	Diametru prindere stalp	Diametru terminatie brat
SG-BO.05.1.HG	50cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.10.1.HG	100cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.15.1.HG	150cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.20.1.HG	200cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.05.2.HG	2x50cm	180°	Ø60	Ø48
SG-BO.10.2.HG	2x100cm	180°	Ø60	Ø48
SG-BO.15.2.HG	2x150cm	180°	Ø60	Ø48
SG-BO.20.2.HG	2x200cm	180°	Ø60	Ø48
SG-BO.05.2.90.HG	2x50cm	90°	Ø60	Ø48
SG-BO.10.2.90.HG	2x100cm	90°	Ø60	Ø48
SG-BO.15.2.90.HG	2x150cm	90°	Ø60	Ø48
SG-BO.20.2.90.HG	2x200cm	90°	Ø60	Ø48
SG-BO.05.3.HG	3x50cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.10.3.HG	3x100cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.05.4.HG	4x50cm	-	Ø60	Ø48
SG-BO.10.4.HG	4x100cm	-	Ø60	Ø48









BRATE PENTRU PROIECTOARE

Cod	Dimensiune	Unghi	Diametru prindere stalp
SG-BO.06.2P.HG	2x30cm	T	Ø60
SG-BO.10.2P.HG	2x50cm	T	Ø60
SG-BO.05.4P.HG	4x50cm	□	Ø60






SUPORT SI CONSOLE PENTRU STALPII GALVANIZATI



SUPORT/CONSOLE Ø60/Ø48 mm

Cod	Dimensiune	Unghi	Diametru prindere	Diametru terminatie brat	Culoare
SG-BS.S.1.HG	H25-L15	-	Ø60	-	Galvanizat
SG-BS.S.2.HG	H25-2XL15	180°	Ø60	-	Galvanizat
SG-BS.S.2.90.HG	H25-2XL15	90°	Ø60	-	Galvanizat
SG-BS.S.3.HG	H25-3XL15	120°	Ø60	-	Galvanizat
SG-BS.S.4.HG	H25-4XL15	90°	Ø60	-	Galvanizat
SG-BS.T.05.48.HG	L50	-	Ø60	Ø48	Galvanizat
SG-BS.T.10.48.HG	L100	-	Ø60	Ø48	Galvanizat
SG-BS.T.15.48.HG	L150	-	Ø60	Ø48	Galvanizat
SG-BS.T.20.48.HG	L200	-	Ø60	Ø48	Galvanizat
SG-BS.T.05.60.HG	L50	-	Ø60	Ø60	Galvanizat
SG-BS.T.10.60.HG	L100	-	Ø60	Ø60	Galvanizat
SG-BS.T.15.60.HG	L150	-	Ø60	Ø60	Galvanizat
SG-BS.T.20.60.HG	L200	-	Ø60	Ø60	Galvanizat

STALPI OCTOGONALI DIN OTEL GALVANIZAT





SISTEME DE PRINDERE PENTRU STALPI OCTOGONALI


Cod	AncoraTip
SG-P.3-4M	4xM12
SG-P.5-6M	4xM16
SG-P.7-8M	4xM16
SG-P.9-10M	4xM20
SG-P.11-12M	4xM20


STALPI OCTOGONALI CU FLANSA

Cod	Inaltime	Diametru Varf	Element Imbinare Varf	Diametru Baza	Flansa	Distanta Gauri Fixare
SG-O.3M	3M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø100	20x20cm	15x15cm
SG-O.4M	4M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø100	22x22cm	15x15cm
SG-O.5M	5M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø120	22x22cm	15x15cm
SG-O.6M	6M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø120	22x22cm	15x15cm
SG-O.7M	7M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø130	25x25cm	18x18cm
SG-O.8M	8M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø130	25x25cm	18x18cm
SG-O.9M	9M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø170	30x30cm	21x21cm
SG-O.10M	10M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø170	30x30cm	21x21cm
SG-O.12M	12M	Ø60	Ø48 x 20cm	Ø210	35x35cm	25x25cm

STALP PENTRU ILUMINAT SV-M011





BRATE CURBATE PENTRU STALP M11

Cod	Dimensiune	Unghi	Prindere	Terminatie	Culoare
SV-BM.05.1.HG	50cm	-	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.05.1.N	50cm	-	Ø60	Ø42	Negru
SV-BM.10.1.HG	100cm	-	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.10.1.N	100cm	-	Ø60	Ø42	Negru
SV-BM.05.2.HG	2x50cm	180°	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.05.2.N	2x50cm	180°	Ø60	Ø42	Negru
SV-BM.10.2.HG	2x100cm	180°	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.10.2.N	2x100cm	180°	Ø60	Ø42	Negru

STALPI ROTUNZI CU FLANSA

Cod	Inaltime	Diametru Varf	Element Imbinare Varf	Diametru Baza	Distanta Gauri Flansa	Distanta Gauri Fixare	Culoare
SV-M011-3.HG	3M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø90	18x18cm	14x14cm	Galvanizat
SV-M011-3.N	3M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø90	18x18cm	14x14cm	Negru
SV-M011-4.HG	4M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø90	18x18cm	14x14cm	Galvanizat
SV-M011-3.N	4M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø90	18x18cm	14x14cm	Negru

STALP PENTRU ILUMINAT SV-M012









BRATE CURBATE PENTRU STALP M11

Cod	Dimensiune	Unghi	Prindere	Terminatie	Culoare
SV-BM.05.1.HG	50cm	-	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.05.1.N	50cm	-	Ø60	Ø42	Negru
SV-BM.10.1.HG	100cm	-	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.10.1.N	100cm	-	Ø60	Ø42	Negru
SV-BM.05.2.HG	2x50cm	180°	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.05.2.N	2x50cm	180°	Ø60	Ø42	Negru
SV-BM.10.2.HG	2x100cm	180°	Ø60	Ø42	Galvanizat
SV-BM.10.2.N	2x100cm	180°	Ø60	Ø42	Negru


STALPI ROTUNZI CU FLANSA

Cod	Inaltime	Diametru Varf	Element Imbinare Varf	Diametru Baza	Distanta Gauri Flansa	Distanta Gauri Fixare	Culoare
SV-M012-5.HG	5M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø114	22x22cm	15x15cm	Galvanizat
SV-M012-5.N	5M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø114	22x22cm	15x15cm	Negru
SV-M012-6.HG	6M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø114	22x22cm	15x15cm	Galvanizat
SV-M012-6.N	6M	Ø56.5	Ø56.5 x 10cm	Ø114	22x22cm	15x15cm	Negru


STALP MODEL M42

STALPI CU UN BRAT

Latime stalp: 160 mm
Grosime stalp: 80 mm
Modul LED: 40W/4000K/5200LM
Driver: Mean Well
Culoare: Gri Antracit





STALPI CU DOUA BRATE



STALPI MICI SI BRATE PENTRU STALPI DECORATIVI


SV-P075.N
SV-P100.N






SV-075P.G25
SV-100P.G25

SV-075P.ANNA
SV-100P.ANNA



SV-075P.GOLIA
SV-100P.GOLIA





Inel Simplu	
Ø42	Ø60
SV-BI.42.1.N	*SV-BI.60.1.N*



Inel Dublu	
Ø42	Ø60
SV-BI.42.2.N	*SV-BI.60.2.N*



Inel Triplu	
Ø42	Ø60
SV-BI.42.3.N	*SV-BI.60.3.N*



Sistem triplu "J"	
Ø42	Ø60
SV-3J.42	*SV-3J.60*




**Capace incluse*

Sistem Dublu "J"	
Ø42	Ø60
SV-2J.42	*SV-2J.60*



**Capace incluse*

Sistem Simplu "J"	
Ø42	Ø60
SV-1J.42	*SV-1J.60*



Capace incluse

Brat Simplu "L"		
Ø42	Ø42	Ø60
SV-BL.42.055.N	*SV-BL.42.100.N*	*SV-BL.60.100.N*



Brat Simplu "J"	
Ø42	Ø60
SV-BJ.42.N	*SV-BJ.60.N*



***Sugestie de prezentare**




STALPI DECORATIVI SV-M002



GLOB 400


FM-G40.B40





VIVI 400


FM-V50.000





MIDIPILAR 1L


FM-000.000.A10






MIDIPILAR 2L

FM-000.000.A20





STALP M002 MIDIPILAR 2L VIVI 400




STALP M002 MIDIPILAR 1L GLOB 400

STALP M002 MIDIPILAR 1L VIVI 400






STALP M002 MIDIPILAR 2L GLOB 400




STALPI DECORATIVI SV-M002
GRI RAL 7045

SV-M002-3.G
SV-M002-4.G






GIORGIO
FM-4P2.000.G10







ROSA
FM-4P2.000.G20



STALP M002-GIORGIO




STALP M002-ROSA





Imbinare




Flansa


STALPI DECORATIVI SV-M002
GRI RAL 7045

SV-M002-3.G
SV-M002-4.G





Imbinare




Flansa




50W

BEPPE 400
FM-P50.000




STALP M002-BEPPE 400





50W

REMO 400
FM-R50.000



STALP M002-REMO 400



STALPI DECORATIVI SV-M002


SV-M002-3.N
SV-M002-4.N





GLOB 400

FM-G40.B40




STALP M002-GLOB 400





REMO 400

FM-R50.000




STALP M002-REMO 400





BEPPE 400

FM-P50.000



STALP M002-BEPPE 400



STALPI DECORATIVI SV-M008


SV-M008-3.N
SV-M008-4.N





GLOB 400

FM-G40.B40




STALP M008-GLOB 400





REMO 400

FM-R50.000




STALP M008-REMO 400





BEPPE 400

FM-P50.000



STALP M008-BEPPE 400




STALPI DECORATIVI SV-M002



GLOB 400


FM-G40.B40





VIVI 400


FM-V50.000





MIDIPILAR 1L


FM-000.000.A10





MIDIPILAR 2L

FM-000.000.A20



STALP M002 MIDIPILAR 2L VIVI 400



STALP M002 MIDIPILAR 1L VIVI 400

STALP M002 MIDIPILAR 1L GLOB 400

STALP M002 MIDIPILAR 2L GLOB 400




STALPI DECORATIVI SV-M008



GLOB 400


FM-G40.B40





VIVI 400


FM-V50.000





MIDIPILAR 1L


FM-000.000.A10





MIDIPILAR 2L

FM-000.000.A20



STALP M008 MIDIPILAR 2L VIVI 400



STALP M008 MIDIPILAR 1L VIVI 400



STALP M008 MIDIPILAR 1L GLOB 400



STALP M008 MIDIPILAR 2L GLOB 400




STALPI DECORATIVI SV-M002

SV-M002-3.N
SV-M002-4.N







GIORGIO
FM-4P2.000.G10






ROSA
FM-4P2.000.G20





ALLEY
VT-AL3023050




STALP M002-GIORGIO



STALP M002-ROSA



STALP M002-ALLEY




STALPI DECORATIVI SV-M008

SV-M008-3.N
SV-M008-4.N





GIORGIO
FM-4P2.000.G10




STALP M008-GIORGIO






ROSA
FM-4P2.000.G20




STALP M008-ROSA






ALLEY
VT-AL3023050




STALP M008-ALLEY



STALPI DECORATIVI SV-M002




STALPI DECORATIVI SV-M008



STALPI DECORATIVI SV-M002


STALP M002 NOEMI



Led inclus 30W

3 CCT

STALP M002 NOEMI.2J



Led inclus 2x30W

3 CCT

STALP M002 NOEMI.3J



Led inclus 3X30W

3 CCT

STALPI DECORATIVI SV-M008

STALP M008 NOEMI



Led inclus 30W

3 CCT

STALP M008 NOEMI.2J



Led inclus 2x30W

3 CCT

STALP M008 NOEMI.3J



Led inclus 3X30W

3 CCT

STALPI DECORATIVI SV-M002

STALP M002 TOBIA




Led inclus 50W

STALP M002 TOBIA.2J



Led inclus 2x50W


STALP M002 TOBIA.3J



Led inclus 3X50W


STALPI DECORATIVI SV-M008

STALP M008 TOBIA



Led inclus 50W

STALP M008 TOBIA.2J



Led inclus 2X50W

STALP M008 TOBIA.3J



Led inclus 3X50W

STALPI DECORATIVI SV-002

STALP M002 GLOB30.1J



E27

STALP M002 GLOB30.2J



E27

STALP M002 GLOB30.3J



E27

STALPI DECORATIVI SV-008

STALP M008 GLOB30.1J




E27

STALP M008 GLOB30.2J



E27


STALP M008 GLOB30.3J



E27

STALPI DECORATIVI SV-M008

STALP M008 OFIR.NOEMI.2L



Led inclus 2X30W

3 CCT

STALP M008 OFIR.TOBIA.2L



Led inclus 2X50W

STALP M008 OFIR.GLOB30.2L



E27

STALP M008 ADAM.NOEMI.2L



Led inclus 2X30W

3 CCT

STALP M008 ADAM.TOBIA.2L



Led inclus 2X50W

STALP M008 ADAM.GLOB40.2L



E27

STALPI DECORATIVI SV-M004


SV-M004.N4





GLOB 500

FM-G51.B5O




STALP M004
GLOB 500





ELIA

FM-Q43.000




STALP M004
ELIA





BEPPE 500

FM-P60.000



STALP M004
BEPPE 500



fumagalli®

since 1973

• MADE IN ITALY •



SpotVision Lighting

SPOTURI SI APLICE PENTRU EXTERIOR IP66

LETI 100 NEGRU
FM-LETI100.N



LETI 100 GRI
FM-LETI100.G




LETI 200 GRI
FM-LETI200.G



EXTRALETI 200 GRI
FM-E.LETI200.G



FRANCY NEGRU
FM-1A2.000.000.AYE27




FRANCY GRI
FM-1A2.000.000.LYE27



REMI LUCIA-EL
FM-2R3.602.000.AYE1K



LUCIA NEGRU
FM-1R4.000.000.AYE27



LUCIA ALB
FM-1R4.000.000.WYE27



SPOTURI SI APLICE PENTRU EXTERIOR IP66


GELMI ALB
FM-1G3.000.000.WYE27



GELMI NEGRU
FM-1G3.000.000.AYE27



ABRAM 150 NEGRU
FM-AB1.000.000.AXJ1K



MADDI ALB
FM-1V3.000.000.WYE27



GERMANA NEGRU
FM-2N1.000.000.AYP27



GERMANA GRI
FM-2N1.000.000.LYP27



MADDI NEGRU
FM-1V3.000.000.AYE27





STALPI MODERNI FUMAGALLI

FELICE

FM-FE1.572



FM-FE1.574



FM-FE1.575



TRANSPARENT ALBASTRU VERDE




FM-REF.T *FM-REF.T.A* *FM-REF.T.V*

CARLO

**Disponibil pe negru si gri*


FM-DR1.571



FM-DR1.574




FM-DR1.575




ESTER

**Disponibil pe negru si gri*


FM-DS1.560



FM-DS1.563




FM-DS1.564




FELINAR DARIO


MIDIDISMA/DARIO
FM-T24.116



SICAR/DARIO
FM-T24.125




NARDO/DARIO
FM-T24.240






GIAFFA/DARIO
FM-T24.242








DINO/DARIO
FM-T24.306




EMILIO NARDO/DARIO 2L
FM-T24.307.D20




FELINAR ANNA CLASIC


MIKROLOT/ANNA
FM-E22.110 *ALB/NEGRU




SICHEM/ANNA
FM-E22.120




BISO/ANNA
FM-E22.131 *ALB/NEGRU



MIZAR/ANNA
FM-E22.151 *ALB/NEGRU




PORPORA/ANNA
FM-E22.141






GIGI BISO/ANNA 2L
FM-E22.156.S20




GIGI BISO/ANNA 3L
FM-E22.156.S30 *ALB/NEGRU




FELINAR RUT CLASIC


SICHEM/RUT
FM-E26.120




BISSO/RUT
FM-E26.131




MINILOT/RUT
FM-E26.111



MIZAR/RUT
FM-E26.151




PORPORA/RUT
FM-E26.141






RICU BISSO/RUT 2L
FM-E26.157.S20




RICU BISSO/RUT 3L
FM-E26.157.S30




FELINAR GOLIA CLASIC


GOLIA
FM-Q23.000




PORPORA/GOLIA
FM-Q23.141




MINILOT/GOLIA
FM-Q23.111




SICHEM/GOLIA
FM-Q23.120




MIZAR/GOLIA
FM-Q23.151




BISSO/GOLIA
FM-Q23.131.E27




GIGI BISSO/GOLIA 3L
FM-Q23.156.S30



GIGI BISSO/GOLIA 2L
FM-Q23.156.S20




GIGI/GOLIA
FM-Q23.156




GLOB 250mm CLASSIC


GLOBE 250 CLASSIC
FM-G25.B25




SICHEM/G250
FM-G25.120




BISSO/G250
FM-G25.131




MIZAR/G250
FM-G25.151




PORPORA/G250
FM-G25.141




MIKROLOT/G250
FM-G25.110



RICU BISSO/G250 2L
FM-G25.157.S20




RICU BISSO/G250 3L
FM-G25.157.S30






GLOB 300mm CLASSIC


GLOBE 300 CLASSIC
FM-G30.B30




SICHEM/G300
FM-G30.120




BISSO/G300
FM-G30.131




OFIR/G300
FM-G30.132




GIGI/G300
FM-G30.156



MIRRA/G300
FM-G30.142




MINILOT/G300
FM-G30.111






RICU OFIR/G300 2L
FM-G30.157.R20




RICU OFIR/G300 3L
FM-G30.157.R30






GLOB 400mm CLASSIC


GLOBE 400 CLASSIC
FM-G40.B40




ADAM/G400
FM-G40.171




OFIR/G400
FM-G40.132




KARMEL 3000/G400
FM-G40.231




SICHEM/G400
FM-G40.121




KARMEL 4000 ADAM G400 3L
FM-G40.238.M30




KARMEL 4000 ADAM G400 1L
FM-G40.238.M10



KARMEL 4000 ADAM G400 2L
FM-G40.238.M20



KARMEL 4000 ADAM G400 2+1
FM-G40.238.M21









FELINAR NOEMI CLASIC


SICHEM/NOEMI
FM-E35.121




OFIR/NOEMI
FM-E35.132




NOEMI
FM-E35.000



GIGI/NOEMI
FM-E35.156




KARMEL 3000 OFIR/NOEMI 2L
FM-E35.232.R20






KARMEL 3000/NOEMI
FM-E35.232




KARMEL 3000 OFIR/NOEMI 3L
FM-E35.232.R30




FELINAR TOBIA CLASIC


RICU/TOBIA
FM-Q33.000




ADAM/TOBIA
FM-Q33.171




SICHEM/TOBIA
FM-Q33.121




RICU/TOBIA
FM-Q33.157




KARMEL 4000
ADAM/TOBIA 3+1
FM-Q33.238.M31




KARMEL 4000
ADAM/TOBIA 1L
FM-Q33.238.M10




KARMEL 3000/TOBIA
FM-Q33.232



KARMEL 4000/ ADAM 2L
FM-Q33.238.M20









SISTEM CLASIC FUMAGALLI

BRAT PERETE OFIR
FM-HA.132.WAL




OFIR SISTEM 2L
FM-000.000.R20




OFIR SISTEM 2L
FM-000.000.R30




BRAT PERETE ADAM
FM-HA.171.WAL




ADAM SISTEM 2L
FM-000.000.M20



ADAM SISTEM 2L
FM-000.000.M30




MIKROLOT	MINILOT	LOT	MIZAR	GIGI	RICU	KARMEL 3000	KARMEL 4000
FM-T41N	*FM-T30N*	*FM-T55N*	*FM-000.151*	*FM-000.156*	*FM-000.157*	*FM-000.232*	*FM-000.238*




SISTEM MODERN FUMAGALLI


MIDIPILAR PERETE
FM-H.245.WAL



MIDIPILAR SISTEM 1L
FM-000.000.A10




MIDIPILAR SISTEM 2L
FM-000.000.A20



PILAR SISTEM 1L
FM-000.000.P10



PILAR SISTEM 2L
FM-000.000.P20






EKTOR 3000
FM-000.365

EKTOR 4000
FM-000.372

EKTOR 5000
FM-000.378

EKTOR 6000
FM-000.385



*Stalpii de 5m si 6m se aduc doar pe baza de comanda

FumaTech® FUMAGALLI POLES TECHNOLOGY




ALB
GRI
NEGRU

BEPPE 400 LED

FM-P50.000.000








EKTOR BEPPE 400 LED








REMO 400 LED

FM-R50.000.000









EKTOR REMO 400 LED








VIVI 400 LED

FM-V50.000.000








EKTOR MIDIPILAR VIVI 400 LED








GIORGIO/ROSA

GIORGIO
FM-4P2.000.G10



ROSA
FM-4P2.000.G20






EKTOR GIORGIO/ROSA








GLOBE 500/BEPPE 500

GLOBE 500

FM-G51.B50






BEPPE 500


FM-P60.000






EKTOR GLOBE 500






EKTOR BEPPE 500






STALPI FUMAGALLI PROIECTE CLASIC


ARON SYSTEM 1L
FM-000.000.N10



ARON SYSTEM 2L
FM-000.000.N20




ARON SYSTEM 4L
FM-000.000.N40







GIONA 4000 *FM-000.222*
GIONA 4500 *FM-000.225*
GIONA 5000 *FM-000.228*



**Doar pe baza de comanda*

BEC E27 HIGHPOWER LED FUMAGALLI

x20000


25000h

100-240V


CRI
Ra>80




HIGH POWER LED 15W
FM-H3.LED.HIP.CCT




HIGH POWER LED 30W
FM-H2.LED.HIP.CCT



HIGH POWER LED 50W
FM-H.LED.HIP.3K/4K



HIGH POWER LED 60W
FM-H4.LED.HIP.3K/4K



Cod	Watt	Kelvin	Lumeni	P.F.	Frecventa
FM-H3.LED.HIP.CCT	15W	CCT	1545/1690	>0,7	50/60Hz
FM-H2.LED.HIP.CCT	30W	CCT	3325/3620	>0,9	50/60Hz
FM-H.LED.HIP.3K/4K	50W	3000K/4000K	5850/6550	>0,9	50/60Hz
FM-H4.LED.HIP.3K/4K	60W	3000K/4000K	6800/7600	>0,9	50/60Hz

































PRET FIX



ILUMINAT

...pur si simplu



“The secret of life
is to put yourself
in the right lighting”

SpotVision Lighting Distribution SRL

vanzari@spotvisionlighting.ro

+40 21 352 15 54/55

Bulevardul Iuliu Maniu 616, Sector 6, Bucuresti

www.spotvisionlighting.ro